

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCI NEBO PŘÍZDIVKY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ LESKLÁ, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, DVĚ MNOŽSTVÍ, ZAVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ OCHYTY
K_{TP}	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCI NEBO PŘÍZDIVKY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A PNEUMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ PRO BEZBARIÉROVÉ WC, KLOZET KERAMICKÝ PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, DÉLKA 700mm
U	UMÝVADLO 550x420mm, UMÝVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, KRYT NA SIFON S INSTALČNÍ SADOU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU, CHROM, TRUBIČKOU, NEBO FLEXI HADICÍ G1/2–2ks
U_{TP}	UMÝVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 640x550mm S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERI, PODOMÍTKOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR „S“ S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘÍPOJOVACÍM OBLOUKEM 2° MOSAZ–PCHROMOVÁNO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, DÉLKA 700mm, DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU, S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU OCELOVÉ OCHYTY
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BÍLÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ 435x502mm, PLASTOVÁ NÁDRŽKA PRO VOLNÉ STOJÍCÍ KLOZETY, BOČNÍ PŘÍVOD 3/8", VČETNĚ KOLENA, UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÍNKEM 210mm, CHROM
D	PŘÍSLUŠENSTVÍ DŘEZU, BATERIE STOJÁNKOVÁ NEREZ S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU, ROHOVÝ VENTIL 3/8–1/2"–2ks, SIFON DŘEZOVÝ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115
E	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ ZÁSOBNÍKOVÝ 10L, PŘÍSLUŠENSTVÍ DŘEZU, ROHOVÝ VENTIL 3/8"–1/2"–1ks S PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKOU, NEBO FLEXI HADICÍ G1/2–2ks, ROHOVÉ KOLÍNKO T66 G1/2

LEGENDA ROZVODŮ

	STUDENÁ VODA
	TEPLÁ VODA
	KANALIZACE
	PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ–KANALIZACE
	NOVÝ PŘÍVOD VODY

ROZVODY STUDENÉ TEPLÉ VODY V ORAČÁCH VE ZDIVU /V SÁDROKARTONU/	
20/2,3, 25/2,8	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP–RCT S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb. A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm

Vedoucí práce	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Zpracovatel projektové dokumentace	ATELIÉR POLÁČEK & BRAVENEC s.r.o. PODLUŽANY 70, 772 00 OLOMOUC, tel./fax: 585 225 245, e-mail: ateliervpolacekbravenec.cz, Č. ZAPSÁNÍ: MC CZ 25879/02	ATELIÉR POLÁČEK & BRAVENEC
Odpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁČEK AUTORIZACE – ČKA 03 231 Ing. Robert BRAVENEC AUTORIZACE – ČKAIT 0007701	
Autor	Ing.arch. Jan POLÁČEK, Ing. Robert BRAVENEC	
Projektant	Ing.arch. Jan POLÁČEK, Ing. Robert BRAVENEC	
Kontrolní	Petr Rejmánek	

Projekt – stavba stavby

PURKRABSKÁ 4 – DVORNÍ OBJEKT " KLÍNKA"
– ZMĚNA STAVBY

Investor	Pdf University Palackého v Olomouci		Číslo zakázky
Adresa	Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 47	IČ	61989592
Místo	Purkrabská 4, part. č. 272, k.ú. Hodolany-město	Reg.	OLOMOUCKÝ
Datum akce	2008, PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Měřítko	2020-03
Číslo akce	D.1.4.01 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Měřítko	150
Číslo zakázky	02/2020	Počet listů	12

SCHEMA KANALIZACE A VODY

Číslo dokumentu: 04