








DLAŽBA KAMENNÁ - NÁDVORÍ

| | |
|---|-----|
| G1 Dlažba kamenná – nádvoří | |
| Požadavky na skladbu konstrukce: materiálově a skladebně shodná s dlažbou nádvoří provedenou v předchozí etapě | |
| -Dlažba z žulových kostek 120/120 mm | 120 |
| - Kladecí vrstva – ocelářská struska tl. 30 mm | 30 |
| -Podklad ze štěrkodrti frakce 8/16 mm | 100 |
| -Šterkopísek frakce 16/32 mm | 150 |
| -Zhutněná zemní pláň Edef = 40 MPa | |
| SKLADBA CELKEM | |
| 400 mm | |

Poznámka: dlažba bude provedena materiálově a skladebně shodně s dlažbou realizovanou v ostatní ploše nádvoří a bude na tuto zpevněnou plochu výškově navazovat. Dešťová voda bude svedena spádem 2% do odvodňovacího žlabu typu Aco drain s krytem z černé litiny dl. 4,5 bm



1.NP = ±0,000 = +229,140

| | | | | |
|--|--|---|--|------------|
| Generální projektant | | ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. | | |
| ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. | | | | |
| MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092 | | | | |
| Zodpovědný projektant | Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC | AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711 |   | |
| Autor | | Ing.arch. Jan POLÁCH |  | |
| Projektant | | Ing.arch. Jan POLÁCH |  | |
| Vypracoval | | Ing.arch. Jan POLÁCH |  | |
| Projekt - název stavby | | | | |
| PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" parc. č. st. 572, k.ú. Olomouc - město - ZMĚNA STAVBY | | | | |
| Investor PdF Univerzity Palackého v Olomouci | | | Číslo vyhotovení | |
| Adresa | Žižkovo náměstí 5, Olomouc | IČO | | 619 895 92 |
| Místo | parc.č.st.572, k.ú. Olomouc - město | Kraj | | OLOMOUCKÝ |
| Status dok. | DOK. PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | Datum | | 2020 - 03 |
| Část dok. | C. - SITUACE STAVBY | Měřítko | | 1 : 500 |
| Číslo zakázky | 02/2020 | Jazyk | CZ | |
| Název dokumentu | | | Číslo dokumentu | |
| CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY | | | C.02 | |