

LEGENDA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
	BEZPEČNOSTNÍ STŘENÍ HÁK; SAMOSTATNÝ	4
	KOTVÍCÍ PRVEK ; KONCOVÝ	2
	NEREZOVÉ LANO POVINNÉ	15m
	MAXIMÁLNÍ DÉLKA PŘÍPOJNÉHO LANA PRO UCHYCENÍ	
	ZÓNA JIŠTĚNÉHO PÁDU	

SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU

POZNÁMKY
NOTES

VÝSTUP PO PEVNÉM ŽEBŘÍKU MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN DLE ČSN 74 3282 - PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY

MAX. TOLERANCE POLOHY KOTVÍCÍCH BODŮ PŘI MONTÁŽI JE 300 MM, ALE MUSÍ BÝT DODRŽENY JEJICH MAX. OSOVÉ VZDÁLENOSTI

POLOHA KOTEV JE PŘI MONTÁŽI OVLIVNĚNA MODULACÍ PROFILOVANÉHO PLECHU

NESMÍ BÝT SNÍŽENA VZDÁLENOST OD OKRAJE STŘECHY

- DLE NAŘ.VL. Č. 362/2005 SB. MUSÍ BÝT KONSTRUKCE PROVEDENA PŘESNĚ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- ZHOTOVITEL JE POVINNEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- ZHOTOVITEL JE POVINNEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ.
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY.

SOUČÁSTÍ TÉTO ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU TAKÉ TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY ZPRACOVANÉ JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA.

UPOZORNĚNÍ !
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní neboli dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

Podle § 158 zákona č. 150/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu není vyžadováno oprávnění pro vypracování tohoto návrhu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. pro výkon povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve platném znění.

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Mojmír Klas, IČO: 027 01 553, předávání a poskytování informací třetí osobě je bez souhlasu firmy Mojmír Klas, s.r.o. zakázáno.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
01	Oprava obchodních názvů	01/2021	Polách	

ZODP. PROJEKTANT /	KONTROLOVAL / Ing. Mojmír Klas, CSc.	NAVRHL / Ing. Mojmír Klas, CSc.	
MÍSTO / OLOMOUC			
STAVBA / PURKRABSKÁ 4 - ALBÍNKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM /	6. 8. 2016
		POČET A4 /	6 x A4
OBJEKT / SO.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		STUPEŇ /	DPS
PROFESE / ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		MĚŘÍTKO /	1:100
NÁZEV VÝKRESU / STŘECHA		ČÍSLO ZAKÁZKY 074_2015	ČÍSLO VÝKRESU 1.1.0

ing.Mojmír Klas,CSc.
Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví
Konzultační, projektová a inženýrská ochrany před pádem z výšky nebo do hloubky
Mojmír Klas,s.r.o.
Švédská 1127/28
742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 811 553
mob.: +420 732 761 853
e-mail: info@mk83.cz
www.mojmirklas.cz