

PŮDORYS 1NP



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.29	PŘEDSÍŇ	8.99m ²
1.30	WC MUŽI	5.54m ²
1.31	VÝTĚH	3.04m ²
1.32	WC ŽENY	6.46m ²
1.33	WC MOBIL.	1.93m ²

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ, OVLADAČÍ DESKA BILÁ LESKLÁ, OVLADÁNÍ ZEPŘEDU, Dvě MNOŽSTVÍ, ZAVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYTY
K TP	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ A PNEUMATICKÉHO OVLADÁNÍ PRO BEZBARÉROVÉ WC, KLOZET KERAMICKÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, DÉLKA 700mm, DŮROPLASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYTY
U	UMÝVADLO 550x420mm, UMÝVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, KRYT NA SIFON S INSTALAČNÍ SADOU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU, CHROM,
U TP	UMÝVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 640x550mm S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, PODOMÍTKOVÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘÍPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI–POCHROMOVANÉ BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2–2ks
U1	UMÝVADLO S DESKOU Z UMĚLÉHO MRAMORU – (JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAV. ČÁSTI), PODOMÍTKOVÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘÍPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI–POCHROMOVANÉ BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2–2ks
VL	VÝLETKA KERAMICKÁ MIRA 435x500mm, PLASTOVÁ NÁDRŽKA PRO VOLNĚ STOJÍCÍ KLOZETY, BOČNÍ PŘÍVOD 3/8", VČETNĚ KOLENA, UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÍNKEM 210mm, CHROM
E1	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 50l PLOCHÝ (š 52 x v32 x h185cm) K.K. G3/4, ZPĚTNÁ KLAPKA S POJISTNÝM VENTILEM G3/4, PDOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NERÉZ KRYT 160 x 110mm
E3	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 10l NA PODLAHU (š 40 x hl 27,5 x v40cm) NÁST. ROH. VENTIL G 1/2, ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2

1NP = ±0,00 =228,440

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

LEGENDA ROZVODŮ

— · — · — · — · — · — · —	STUDENÁ VODA
— · — · — · — · — · — · —	TEPLÁ VODA
— · — · — · — · — · — · —	PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ–KANALIZACE
— · — · — · — · — · — · —	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

ROZVODY STUDENÉ I TEPLÉ VODY V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU	
20/2.3, 25/2.8, 32/3.6	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP–RCT S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATTEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm

Generální projektant		ATELIER
ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ S.r.o.		POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.
MAREKOV 15, 772 00 OLOMOUČ, telefon 565 225 598, e-mail: atelier@atelierpolac.cz, IČ: 25870092, DIČ CZ: 25870092		15.10.
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČKA 00 231
Autor	Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE – ČKAAT 1301711
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. Robert BRAVENEČ
Vypracoval	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. arch. Jan POLÁCH
Projekt – název stávk		
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI		
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENECKÉHO ZAŘÍZENÍ		
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ–MĚSTO		
Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUČ 779 00		Číslo vyhotovení
Adresa KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00 IČ: 619 895 92		
Místo UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ–MĚSTO	koj	OLOMOUČSKÝ
Stavba DOKUM. PRO OHLAŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	Datum	2020 – 06
Část 0.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Wetřko	1 : 50
Č. zakázky	14 / 2020	Wetřko
Název dokumentu	PŮDORYS 1.NP	Číslo dokumentu
		03