

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘIZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ LESKLÁ, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, DVĚ MNOŽSTVÍ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYTY
K_{TP}	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘIZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A PNEUMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ PRO BEZBARIÉROVÉ WC, KLOZET KERAMICKÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, DÉLKA 700mm, DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYTY
K_1	KOMBIKLOZET VÝŠKA 400mm, DL. 630mm, INSTALAČNÍ SADA PRO KLOZET, DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM PRO KOMBIKLOZETY, ÚCHYTY Z NEREZU, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICÍ G1/2
U	UMÝVADLO 550x420mm, UMÝVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, KRYT NA SIFION S INSTALAČNÍ SADOU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU, CHROM,
U_{TP}	UMÝVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 640x550mm S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, PODOMÍTKOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘIPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI–POCHROMOVÁNO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICÍ G1/2–2ks
U_1	UMÝVADLO S DESKOU Z UMĚLÉHO MRAMORU – (JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAV. ČÁSTI), PODOMÍTKOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘIPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI–POCHROMOVÁNO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICÍ G1/2–2ks
U_2	UMÝVADLO ROHOVÉ 550x560mm, UMÝVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU, CHROM,
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ MIRA 435x500mm, PLASTOVÁ NÁDRŽKA PRO VOLNĚ STOJÍCÍ KLOZETY, BOČNÍ PŘÍVOD 3/8" ,VČETNĚ KOLENA, UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÍNKEM 210mm, CHROM
E	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 100l PLOCHÝ (š52 x hl32 x výš. 155cm) K.K. G3/4, ZPĚTNÁ KLAPKA S POJISTNÝM VENTILEM G3/4, PDOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZ KRYT 160 x 110mm
E_1	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 50l PLOCHÝ (š 52 x v32 x hl85cm) K.K. G3/4, ZPĚTNÁ KLAPKA S POJISTNÝM VENTILEM G3/4, PDOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZ KRYT 160 x 110mm
E_2	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 5l NA PODLAHU (š 26.5 x hl 27,5 x v33,8cm) NÁST. ROH. VENTIL G 1/2, ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2
E_3	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 10l NA PODLAHU (š 40 x hl 27,5 x v40cm) NÁST. ROH. VENTIL G 1/2, ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BÍLÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V SIFON
S	SPRCHOVÁ VANIČKA Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 1000/1000/30mm, SPRCHOVÉ DVEŘE TROJDÍLNÉ 970–1010mm VSTUP 395mm, S OCHRANNOU VRSTVOU, VANIČKOVÝ SIFON S KOVOVOU KRYTKOU /30l/minutu, BATERIE SPRCHOVÁ PÁKOVÁ, SPRCHOVÁ SADA (RUČNÍ SPRCHA 3 FUNKCE, SPRCHOVÁ TYČ, HADICE 1,7m), CHROM
S_1	SPRCHOVÁ VANIČKA Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 800/800/30mm, SPRCHOVÉ DVEŘE TROJDÍLNÉ 770–810mm VSTUP 395mm, S OCHRANNOU VRSTVOU, VANIČKOVÝ SIFON S KOVOVOU KRYTKOU /30l/minutu, BATERIE SPRCHOVÁ PÁKOVÁ, SPRCHOVÁ SADA (RUČNÍ SPRCHA 3 FUNKCE, SPRCHOVÁ TYČ, HADICE 1,7m), CHROM
Č	PŘEČERPÁVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO 1WC + 3DN 40, VÝTLAK H=5m (NAPŘ. HiSewlivt 3–35 Wilo)

LEGENDA ROZVODŮ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ–KANALIZACE
- KANAZACE SPLAŠKOVÁ

ROZVODY STUDENÉ I TEPLÉ VODY V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU	
20/2,3, 25/2,8, 32/3,6	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLÉNOVÉ EVO PP–RCT S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm
STOUPAČKY STUDENÉ VODY V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH	
20/2,3i, 25/2,8i 32/3,6i	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLÉNOVÉ EVO PP–RCT S 4 (SDR 9)– SOUČ. TEPEL. ROZT. 0,12mm/m°C NUTNÝ HYGIENICKÝ ATEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 13mm

1NP = ±0,00 =228,440

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel/fax 585 225 509, e–mail:ateliерpolбrav@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092

Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE – ČKA 00 231 AUTORIZACE – ČKAIT 1301711
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC	
Projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH	
Vypracoval	Petr ŘEZNÍČEK	

Projekt – název stavby
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENECKÉHO ZAŘÍZENÍ
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC–MĚSTO

Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUC 779 00		Číslo vyhotovení
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUC 779 00	IČ 619 895 92	
Místo	UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC–MĚSTO	Kraj OLOMOUCKÝ	
Status	DOKUM. PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	Datum 2020 – 06	
Část	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	M#/Měř. 1 : 50	
Č. zakázky	14 / 2020	Jazyk CZ	

Název dokumentu
SCHEMA KANALIZACE A VODY

Číslo dokumentu
10