


PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 1NP – 2NP




LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OVLADACÍ DESKA BILÁ LESKLÁ, OVLADÁNÍ ZE PŘEDU, DVE MNOŽSTVÍ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTI BAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT Y
U₁	UMÝVADLO S DESKOU Z UMĚLÉHO MRAMORU – (JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAV. ČÁSTI), PODOMÍTKOVÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOVODNÝM ODTOKEM, PŘÍPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI-POCHROMOVÁNO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PAKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘÍPOJOVACÍ TRUBÍČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2–2ks
E₂	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 5l NA PODLAHU (š 26,5 x h 27,5 x v33,8cm) NÁST. ROH. VENTIL G 1/2, ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BILÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V SIFON

LEGENDA ROZVODŮ

STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ-KANALIZACE
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

ROZVODY STUDENÉ I TEPLÉ VODY V DRÁŽKÁCH VE ZDMU	<p>20/2,3, 25/2,8, 32/3,6</p> <p>POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP-RCT S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATEST V SOULADU S VYHLAŠKOU č. 252/2004 Sb A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm</p>
---	---

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.			
MAHALESA, 172 00 OLOMOUČ, telefon 585 225 509, e-mail: atelier@atelierpolach.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092					
Žadob.	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČXA 00 231			
projektant	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE – ČKAIT 1301711			
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC				
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH				
Výpracoval	Ing. arch. Jan POLÁCH				
	Peetr ŘEZNÍČEK				
Projekt – název stáby UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO					
Investor		Číslo vyhotovení			
Adresa KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00		IČ	619 885 92		
Místo UMĚLECKÉHO ZS/5 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO	Koj	OLOMOUČSKÝ			
Stavba DOKUM. PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	Datum	2020 – 06			
Část D.1.1.4.1 ZPRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE MĚSTSKO		1 : 50			
Číslo zakázky	14 / 2020	Jezyk	CZ		
Název dokumentu		Číslo dokumentu	04		