



VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ


PŮDORYS, m 1:25



Řez 2 - 2



Řez 1 - 1



VÝPIS PRUTŮ A SÍTÍ

[illegible]

POZNÁMKY:


- KH 20: Ø 6/150 + Ø 6/150mm

POZNÁMKY:

- VÝKRESY PLATÍ JEN VE SPOJITOSTI SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ,
- VÝKRESY PLATÍ JEN VE SPOJITOSTI S VÝKRESEM TVARŮ STROPNÍ DESKY!
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTY.


MATERIÁLÝ :

BETON : C25/30 XC1 (CZ F.1) - CI 0.40-Dmax 16-S3
VÝZTUŽ : B500B
KRYTÍ : DOLNÍ 25mm, BOČNÍ a HORNÍ 20 mm



OHYBY VÝZTUŽE:

KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE:




TŘMÍNKY, HÁKY

SMYKOVÁ VÝZTUŽ OHÝBANÁ TAŽENÁ VÝZTUŽ

ds	≤ 16	> 16	krytí	$\geq 3\text{ds}$; min 50 mm	$<3\text{ds}$; $<50\text{ mm}$
dR1	4ds	7ds	dR2	15ds	20ds

PŘI OHÝBÁNÍ VÝTUŽE JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ ČSN EN 1992-01-
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - Část 1-1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, tab. 8.1N

	DATUM	JMÉNO	AUTORIZOVÁNO:	 STATIKA JANÍK s.r.o. INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ SLUNEČNÁ 845/1F, 779 00 OLOMOUČ, ČR TEL. +420 603 919 240 www.statikajanik.cz
VYPRACOVAL	03/2020	Ing. M.JANÍK		
KONTROLOVAL	03/2020	Ing. M.JANÍK		
PROJ.ČÍS.: 1627	PROJEKT:	PURKRBABSKÁ 4, OLOMOUČ- DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - ZMĚNA STAVBY		STUPEŇ PROJEKTU : DPS PŘÍLOHA Č.: D.1.2.11 INDEX : PARÉ Č.:
	INVESTOR:	PdF UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI		
MĚŘÍTKO: 1:25	ČÁST :	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		
	PŘÍLOHA:	VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ		