



SCH1 1x

PŮDORYS



ŘEZ



SP1

POROROŠT SP 440-34/38-4 - 2,6m2

SP2

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ (POROROŠT) 280/920mm, NOSNÝ PÁS 40x3mm
CELKEM 24ks

OCEL

ŠROUBY

NAVRŽENO DLE

HMOTNOST OCELI 0,5t

S235

8.8

ČSN EN 1993-1-1

POZNÁMKY:

- TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE DLE EN 1090-2 - EXC2
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ POZINK
- ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤE - VIZ PSV - STAVEBNÍ ČÁST
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DANÉM VYHLÁŠKOU č.499/2006 sb.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO ZHOTOVIT DOKUMENTACI ZAJIŠŤOVANOU ZHOTOVITELEM STAVBY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE TENTO VÝKRES POVAŽOVAT ZA DÍLENSKÝ A NELZE PODLE NĚJ STAVĚT
- VÝROBNÍ VÝKRESY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE NUTNO ZKONTROLOVAT TVARY JEDNOTL. KONSTRUKCÍ

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

SO01

Název projektu	OLOMOUC, Třída 17. Listopadu 1131/8a VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D- I. ETAPA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Datum zpracování projektu:	03/2020 Kat. území:	Olomouc- město Zakázkové číslo GP:	8 - 001 / 120 / 00

Stavebník/ objednatel projektu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc tel.: 585 631 111 IČO: 619 89 592	Projektant/ zhotovitel ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc tel.:585 206 060; fax: 585 227 166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČO: 258 49 280
--	---

Architekt projektu	Manažer projektu	Hlavní inženýr projektu
ING. ARCH. EVŽEN ENTNER	ING. FRANTIŠEK BABICA	ING. FRANTIŠEK BABICA

Zodpovědný projektant	Autorizace	Zpracovatel části projektu	
ING. LIBOR HRADIL		ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc tel.: 585 206 060 IČ: 258 49 280 Zakázkové číslo:	
Vypracoval	ING. LIBOR HRADIL		
Objekt/Soubor	SO 01 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK		Formát: 2xA4
		Měřítko: 1:50	
		Datum: 31.3.2020	
Část dokumentace	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Kód části
		D.1.1.2	
Název přílohy	VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠŤE		Paré
		Číslo přílohy	
		27	

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPR	SO01	STK	27	SCH_O	00