







STROP 1.NP
VÝZTUŽ SPODNÍ



DISTANČNÍ VÝZTUŽ

- DOPORUČENÉ USPOŘÁDÁNÍ DISTANČNÍCH KOZLIČEK (JINAK DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE)
- UMÍSTIT V RASTRU 500x500 mm (4 ks/m²)
- VÍŠKOU KOZLIČKU ODKROUŠET




ZÁKLADNÍ RASTR SPODNÍ VÝZTUŽE

SMĚR X - ØR10/150 (BLÍŽE KE SPODNÍMU POVRCHU)

SMĚR Y – ØR10/150

SCHÉMA VÝZTUŽE ZÁKLADNÍHO RASTRU DESKY D1.1, D1.2, D1.3

ŘEZ



BETON ČSN EN 206-1

VÝZTUŽ 10505 (R)

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992

HMOTNOST VÝZTUŽE 43,7t (VČETNĚ HORNÍ VÝZTUŽE)

[illegible]

DATUM	VYPRÁZDNOVAT	POPS OBSAHU REVIZE	Z REVIZ


S001

OLOMOUČ, Trída 17. Listopadu 1131/8a
VĚDECTOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D- I. ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Stavební/objednatel projektu
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
 60200 Olomouc, Svitovská 151/1, Olomouc
 tel.: 505 631171
 tel.: 679 89 582

Projektant/zhodnotitel
ALFAPROJEKT OLOMOUČ, a.s.
 Tyršova 116/4, 772 00 Olomouc
 tel.: 585 204 060, fax: 585 227 365
 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
 tel.: 254 46 308

Arhitekt projekta:	Planiratelj projekta:	Risoval inženir projekta:
ING. ARCH. EVŽEN ENTNER	ING. FRANTIŠEK BABICA	ING. FRANTIŠEK BABICA

Zodpovedný projektant	Autorizace	Zpracovatel (název projektu)
ING. LIBOR HRADIL		ALFAPROJEKT OLOMOUC Týlová 1106/4, 772 00, Olomouc tel.: 585 236 360
Vypracoval		 Ing. JUD. A. J. 258 69 288 Zákaznický ústředí
ING. LIBOR HRADIL		

01.01.1/2a/b	SO 01 VÉDEKOTECHNICKÝ PARK	Formát	25x34
		Mřížko	1:50
		Datum	15.03.2015
Číslo dokumentu	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Kód (KST)	For
		D.1.1.2	

Stropní přítok		Stropní přítok	
STROP 1NP - VÝTUŽI SPODNÍ		16	