




„A” 32x
VNITŘNÍ SLOUP 300x500
12x Schöck BOLE O 14/230–6/A850




„B” 32x
OBVODOVÝ SLOUP 300x500
10x Schöck BOLE O 14/230–6/A1020
2x Schöck BOLE O 14/230–4/A680



„C” 6x
VNITŘNÍ SLOUP 300x500
10x Schöck BOLE O 14/230–4/A680



„D” 2x
VNITŘNÍ SLOUP 300x500
12x Schöck BOLE O 20/430–2/A640



BETON ČSN EN 206–1
VÝZTUŽ
NAVRŽENO DLE

VIZ TVARY
10505 (R)
ČSN EN 1992

HMOTNOST OCELI 110kg

- POZNÁMKY:
- KRYTÍ VÝZTUŽE 20MM
 - ZAMĚNA ZA JINÝ TYP SMYKOVÉ VÝZTUŽE MUSÍ BÝT ODSOULHASENA STATIKEM
 - TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DANÉM VYHLÁŠKOU č.499/2006 sb.
 - PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO ZHOTOVIT DOKUMENTACI ZAJIŠŤOVANOU ZHOTOVITELEM STAVBY
 - SCHÉMA VÝZTUŽE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE (VÝKRESŮ VÝZTUŽE)
 - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE TENTO VÝKRES POVAŽOVAT ZA DILENSKÝ A NELZE PODLE NĚJ STAVĚT
 - VÝROBNÍ VÝKRESY MUSÍ BÝT ODSOULHASENY ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU
 - PŘED ZPRACOVÁNÍM DILENSKÉ DOKUMENTACE JE NUTNO ZKONTROLOVAT TVARY JEDNOTL. KONSTRUKCÍ
 - VÝKRES JE NUTNO KOORDINOVAT S VÝKRESY VÝZTUŽE NAVAŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
 - VÝKRESY VÝZTUŽE MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN 1992–1–1 (KONSTRUKČNÍ ZÁSADY)

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

SO01

Název projektu

OLOMOUČ, Třída 17. Listopadu 1131/8a
VĚDECTOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D- I. ETAPA

Datum zpracování projektu:

04/2021 Kat. území: Olomouc – město | Zakázkové číslo GP: 8 – 001 / 100 / 00

Stavebník/ objednatel projektu

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUČI
Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc
Tel: 585 631 111
IČO: 619 891 592

Projektant/ zhotovitel

ALFAPROJEKT OLOMOUČ, a.s.
Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc
Tel: 585 206 060, Fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČO: 258 49 280

Architekt projektu	Manažer projektu	Hlavní inženýr projektu
ING. ARCH. EVŽEN ENTNER	ING. FRANTIŠEK BABICA	ING. FRANTIŠEK BABICA

Zodpovědný projektant	Autorizace	Zpracovatel části projektu
ING. LIBOR HRADIL		ALFAPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc rel: 585 206 060
Vypracoval		ALFAPROJEKT OLOMOUČ, a.s. IČ: 258 49 280 Zakázkové číslo:
Objekt/ Soubor	ING. LIBOR HRADIL	Formát: 4xA4 Měřítka: 1:50 Datum: 31.3.2020
Část dokumentace	SO 01 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK	Kód části: D.1.1.2 Paré:
Název přílohy	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Číslo přílohy: 25
	STŘOPY - SMYKOVÁ VÝZTUŽ	

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPR	SO01	STK	25	SM_VZ	00