







VŠ1



LEMOVÁNÍ OKRAJE



VIZ TVARY
10505 (R)
ČSN EN 1992

POZNÁMKY:

- KRYTÍ VÝŽUŽE 20MM
- VSTUP DO SACHTY NUTNO PŘÍPUSOBIT DLE KONKRÉTNÍHO TYPU VÝTAHU
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA V ROZSAHU DANÉM VYHLÁŠKOU č.499/2006 sb.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO ZHOTOVIT DOKUMENTACI ZAJIŠŤOVANOU ZHOTOVITELEM STAVBY
- SCHÉMA VÝŽUŽE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE (VÝKRESY VÝŽUŽE)
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE TENTO VÝKRES POVAŽOVAT ZA DILENSKÝ A NELZE PODLE NĚJ STAVĚT
- VÝROBNÍ VÝKRESY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DILENSKÉ DOKUMENTACE JE NUTNO ZKONTROLOVAT TVARY JEDNOTL. KONSTRUKCÍ
- JEDNÁ SE O ZÁKLADNÍ SCHÉMATA A DIMENZE HLAVNÍ NOSNÉ VÝŽUŽE,
- DALŠÍ VÝŽUŽ ZDOPLNIT DLE ZAVEDENÝCH A POUŽÍVANÝCH STANDARDŮ
- VÝKRES JE NUTNO KOORDINOVAT S VÝKRESY VÝŽUŽE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- VÝKRESY VÝŽUŽE MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN 1992-1-1 (KONSTRUKČNÍ ZÁSADY)

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

SO01

OLOMOUC, Třída 17. Listopadu 1131/8a
VĚDECTOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D- I. ETAPA
 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Datum zpracování projektu: 03/2020 | *Kat. území:* Olomouc - město | *Zakázkové číslo GP:* 8 - 001 / 120 / 00

Stavebník/ objednatel projektu
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc
tel.: 585 631 111
IČO: 619 89 592

Projektant/ zhotovitel

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc
tel.: 585 206 060; fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
ICO: 258 49 280

Architekt projektu	Manažer projektu	Hlavní inženýr projektu
ING. ARCH. EVŽEN ENTNER	ING. FRANTIŠEK BABICA	ING. FRANTIŠEK BABICA

Zodpovědný projektant	ING. LIBOR HRADIL	Autorizace	Zpracovatel části projektu	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc tel.: 585 206 060 	
Vypracoval	ING. LIBOR HRADIL			IČ: 258 49 780 Zakázkové číslo:	
Objekt/Soubor	SO 01 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK -			Formát:	3x44
				Měřítko:	1:25
				Datum:	15.2021
Část dokumentace	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ -			Kód části	Paré
				D.1.1.2	
Název přílohy	VÝZTUŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY			Číslo přílohy	
				12	

Stupeň	DPR	Objekt	SO01	Část	STK	Číslo přílohy	12	Příloha	VS VZ	Revize	00
--------	-----	--------	------	------	-----	---------------	----	---------	-------	--------	----