


PARCELNÍ ČÍSLO	94/62	94/63
DRUH POVrchU	Keře	Zámková dlažba
VZDALENOSTI ŠACHET	4.35	18.00
OZNAČENÍ ŠACHET	Š4361	Š1D
SMĚROVÉ POMĚRY		ŠD.2

# PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA "D" M 1:200/100



HLOUBKA VÝKOPU	2.03	2.01	1.98	1.96	1.96	2.07	2.06	1.78	1.73	1.73	1.70
KÓTA VÝKOPU	210.15	210.17	210.20	210.22	210.22	210.23	210.24	210.52	210.57	210.57	210.60
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.93	1.91	1.88	1.86	1.86	1.86	1.97	1.68	1.63	1.63	1.60
KÓTA DNA POTRUBÍ	210.25	210.27	210.30	210.32	210.32	210.33	210.34	210.62	210.67	210.67	210.70
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	212.18	212.18	212.18	212.18	212.18	212.30	212.30	212.30	212.30	212.30	212.30
SROVNÁVACÍ ROVINA	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.23	2.39	3.35	3.43	3.63	3.86	4.35	20.95	21.10	22.35
PROFIL [mm] – MATERIÁL – DÉLKA [m]	DN200 – PVC SN12 – 22.35	20.0 – 22.35	50.2 – 1.60								
SKLON [promile] – DÉLKA [m]											
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s] – RÝCHLOST [m/s]											

## LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JEDNOTNÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY - REALIZACE VÝKOPEM
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE A PRÁCE V RÁMCÍ CELKOVÉ OBNOVY PLOCHY SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU (PRÁCE NEJSOU SOUČÁSTÍ IO 01 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE)
- OBNOVA POVRCHŮ V RÁMCÍ IO 01 (VÝKOP SE NACHÁZÍ MIMO PLOCHU ZÁMKOVÉ DLAŽBY)

PAŽENÍ SE ZAPAŽENÍM S PAŽNICEMÍ (ŠACHTY)

VÝPIS TVAROVEK NA POTRUBÍ

POZN.: TVAROVKY A PRÁCE JSOU UVEDENÉ V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE  
POZN.: PRO PROJEKČNÍ PRÁCE NEBYLO K DISPOZICI PŘESNÉ GEODETICKÉ  
ZAMĚŘENÍ TERÉNU V MÍSTECH PRŮBĚHU NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY A  
NIVELETY POVRCHU BYLY ODHADNUTY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ. V RÁMCÍ  
STAVBY JE NUTNÉ NIVELETU OVĚŘIT A PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNOU VÝŠKU A  
TEDY I SKLADBU ŠACHET.

TŘÍDĚNÍ TĚŽITELNOSTI: III  
BEZ DOSAŽENÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY

ZHOTOVITEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	RAZITKO:
GAVA s.r.o.	Ing. Pavel Brník	
Ing. PAVEL BRNÍK	VYPRACOVAL:	
Šatova 658/10, 779 00 OLOMOUČ	Ing. Pavel Brník	
mobíl: 602 742 917	ZAK.ČÍSLO:	
e-mail: gava.projekt@seznam.cz	-	

ZHOTOVITEL:	STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s.	RAZITKO:
Hrdá 568/3 v, 779 00 OLOMOUČ		
Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz		
ICD: 45192031, DIČ: CZ45192031		
STUPĚN DOKUMENTACE:	REDITEL:	MANAŽER PROJEKTU:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	RNDr. Lukáš Šišný	PaedDr. Zdeňk Šišná
OBJEDNATEL:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUcí PROJEKTANT:
Správa kolejí ajez UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc	.	.
MÍSTO STAVBY:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
VŠ kolejí UP Olomouc tř. 17 Listopadu, č.p. 1083, 771 00 Olomouc	Ing. Pavel Brník	Ing. Pavel Brník
PARCELA:		
st. 1364, 94/63 a 94/62, k.ú. Olomouc-město (710504)		
KRAJ:	Olomoucký	
ZAKÁZKA:	Olomouc, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, tř.17 Listopadu, nový výťah	
Část:	Část:	IO.01
VÝKRES:	PŘELOŽKA PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE	Číslo výkresu:
	PODÉLNÝ PROFIL "D"	03