

DPS	Objekt	Fáze	Stupeň
S001	Číslo přílohy	STK	Měřítko
110	Počet listů	ZD_HV	Revize
			00

Název projektu	Stavebně konstrukční řešení
Část dokumentace	-
Název přílohy	ZAKLADOVÁ DESKA - HORNÍ VÝZTUŽ
Číslo přílohy	D.1.1.2

Stavebník	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Adresa	Třída 1.SNLA, 772 00, Olomouc
Telefon	+420 585 206 060, Fax: 585 223 766
E-mail	E: 234 49 280
Zpracovatel projektu	ING. JAN BLAŽEK
Autorizace	ING. JAN BLAŽEK
Stupeň/druh	SO01 ARCHIV
Měřítko	-
Datum	32.12.2021
Formát	A1
Počet listů	1
Počet příloh	0
Číslo přílohy	1

Zpracovatel projektu	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
	Třída 1.SNLA, 772 00, Olomouc
	tel.: 585 206 060, fax: 585 223 766
	e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
	IČ: 254 49 280
Autorizace	ING. JAN BLAŽEK

Zpracoval projektant	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Projektant	Třída 1.SNLA, 772 00, Olomouc
	tel.: 585 206 060, fax: 585 223 766
	e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
	IČ: 254 49 280
Autorizace projektu	ING. FRANTIŠEK BABČA

Stavba a krajní prvky	Archiv UP v Olomouci
	DOKUMENTACE PRO OVAŘENÍ STAVBY
Stavba pozemních prvků	10.000×262.550m n. m.
	10/2021	Měřítko	Zakázkové číslo ZP	8-035/18/DS

DATUM	VYHOTOVIL	POPIS ODEVNÍ REVIZE	Č. REVIZE

POZNÁMKY:
- KRYTÍ VÝZTUŽE DESKY – DOLNÍ – 30 mm
  – HORNÍ A BOČNÍ – 20 mm
- TOLERANCE POLOHY A TVARU ZELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 13670-1
- VÝKRESY VÝZTUŽE JSOU ZPRACOVÁNY V ROZSAHU DLE VHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ DLE VHLÁŠKY Č. 43/2017 PŘÍLOHY Č. 13. VÝKRESY SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ DOROBOVÉHO VÝKRESU VÝZTUŽE – DOKUMENTACE ZAŘÍZTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM STAVBY
- PŘI ZPRACOVÁNÍ DOROBOVÉHO VÝKRESU VÝZTUŽE MUSÍ BÝT SPLNĚNA OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝZTUŽOVÁNÍ ZB KONSTRUKCÍ (KOTEVNÍ DÉLKY, NÁSTAVOVÁNÍ, VZDÁLENOSTI VLOŽEK ATD..)
  DLE ČSN EN 1992-1-1
- PODROBNÉ VÝKRESY VÝZTUŽE BUDOU SCHVÁLENY HLAVNÍM PROJEKTANTEM STAVBY

„A" SVRCHOVÁ VÝZTUŽ
BETON – DLE VÝKRESŮ TVARU
VÝZTUŽ – 10505 (R)
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1
PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 165 kg/m3 BETONU