


PODÉLNÝ PROFIL
DEŠŤOVÉ KANALIZACE Kd1
MĚŘÍTKO 1:250/ 1:100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLOUBKA DNA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]

DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[‰]–DÉLKA[m]
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]



(n)	TABULKA VÝSVĚTLIVEK
(1)	0.5–0.90
(2)	27.6–0.90
(3)	93.4–3.26
(4)	21.6–0.75
(5)	52.8–1.80
(6)	DN200–PVC SN 12–1.80
(7)	3xDN200–PVC SN 12–3.10
(8)	3.4–17.95
(9)	3x22.5–0.79
(10)	27.6–0.94
(11)	DN200–PVC SN 12–2.30
(12)	ZBYTKY ASFALTU

POZNÁMKA:

PŘED ZAHAJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH
PODZEMNÍCH VEDENÍ U JEJICH SPRÁVCŮ. (SB.ZÁKONŮ Č.200/1994 A VYHL.Č. 365/2001 SB., ČSN 736133)
VÝŠKOVÉ KÓTY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU VZATY Z TABULKY NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ
PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

SOUŘADNÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE
-------	------------	---------------------	-----------

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000=262,550m n. m.

Název a stupeň projektu

Archiv UP v Olomouci

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Datum zpracování projektu: 10/2018 ot. území: Nerešit/Zakázkové číslo GP: 8-019/116

<p>Generální projektant</p> <p>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.</p> <p>Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc Tel.: 585 206 060; fax: 585 227 166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 280</p>	<p>Architekt projektu</p> <p>Ing. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁNEK</p> <p>Projektant projektu</p> <p>Ing. FRANTIŠEK BĚLOUS</p> <p>Hlavní inženýr projektu</p> <p>Ing. PETR ZACHRATKA</p>
--	---

Zápočtový projektant	Ing. Vítězslav Špunda	Autorizace	Zodpovídatel číslu projektu ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc tel.: 585 206 060; fax: 585 227 111 e-mail: ataprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 250 Zakázkové číslo: 8-019/116/04
Vypracoval	Ing. Vítězslav Špunda		Formát: 4x44 Měřítko: 1:250 Datum 1. vydání: 20.12.2013
Objekt/Soubor	IO04 KANALIZACE -		Paré
Čísť dokumentace			D.1.4
Název přílohy	PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE =		Číslo přílohy 302

Stupeň	DPS	Objekt	IO04	Část	KAN	Číslo přílohy	302	Příloha	PDL	Revize	00
--------	-----	--------	------	------	-----	---------------	-----	---------	-----	--------	----