


ULOŽENÍ DRENÁŽE  
Z PVC S HORNÍ PERFORACÍ



LEGENDA:

1	DRENÁŽ Z PVC S HORNÍ PERFORACÍ 220 °, SN 12, DN150
2	LOŽE – KAMENIVO FRAKCE 8/16 mm
3	OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE 16/32 mm
4	ZÁSYD RÝHY – DLE PD IO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
5	GEOTEXTILIE 300g/m2
6	PARKOVACÍ STÁNI ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY – SKLADBA VIZ IO 01
7	ZÁSYD ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE 16/32 mm
8	PP PLASTOVÁ ŠACHTA DN 400

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE
-------	------------	---------------------	-----------

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv  
±0,000=262,550m n. m.

Název a stupeň projektu	Archiv UP v Olomouci		
-			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Datum zpracování projektu:	10/2018	Kat. území:	Neřadí
Zakázkové číslo GP:		8-019/116	

Generální projektant	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc tel.: 585 206 060; fax: 585 227 166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 280	Architekt projektu	Ing. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁ
		Manažer projektu	Ing. FRANTIŠEK BABICA
		Hlavní inženýr projektu	Ing. PETR ZACHRDLE

Zodpovědný projektant	Ing. Vítězslav Špunda	Autorizace	Zpracovatel části projektu
Vypracoval	Ing. Vítězslav Špunda		ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc tel.: 585 206 060; fax: 585 227 166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 280 Zakázkové číslo: 8-019/116/04
Objekt/Soubor	IO04 KANALIZACE		Formát: 2xA4
Část dokumentace			Měřítko:
Název přílohy	PŘÍČNÝ ŘEZ DRENÁŽÍ		Datum 1. vydání: 20.12.2019
		Kód části	Paré
		D.1.4	
		Číslo přílohy	
		402	

Stupeň	DPS	Objekt	IO04	Část	KAN	Číslo přílohy	402	Příloha	PŘD	Revize	00
--------	-----	--------	------	------	-----	---------------	-----	---------	-----	--------	----