




## PŘÍČNÝ ŘEZ AA



# PUDORYS



Tento projekt řeší opláštění nově budované trafostanice. Jedná se lehký plášť, bez zateplení. Budova bude opláštěná ze tří stran. Strana objektu se vstupními dveřmi bude bez opláštění.

Opláštění je navrženo z velkoformátových skleněných panelů. Dělicí spára je navržena svislá a provedena v minimální šířce (dle montážních možností dodavatele).

Kotvení bude provedeno jako skryté

Skleněné panely tvoří tvrzené číré plavené sklo tl.6mm, s dvojítlou barevnou vrstvou. Tvrzené sklo má ve srovnání s běžným bezpečnostním sklem vyšší pevnost. Když se rozloží tvrzené sklo, rozpadne se na drobné kousky, namísto ostrých střípů, jak je tomu při obvyklém ske. Je tedy méně pravděpodobné, že tyto malé kousičky způsobí zranění.

Barva barevné vrstvy je provedena tak, aby finální obklad měl vysoce zrcadlový efekt. Viz vizualizace

Do opláštění bude vložena protidešťová žaluzie (dodávka železobetonové konstrukce trafostanice). Celý výrobek žaluzie bude představen před ŽB konstrukci, tak aby ve finále licoval s fasádním obkladem. Musí proběhnout koordinace mezi výrobcem žaluzie a dodavatelem fasádního obkladu.

Vlastní lamely zaluze budou předsa-  
zeny před oce. nosnou konstrukci (budou kry-  
tými nosnou část ocelového rámu.

## Material:

- nosná část ocelové uzavírací profily - leštěný nerez
- kotvení pásky – nerez (žárově zinkovaná ocel)
- vodotěrné lamely – vysoce leštěný nerez

*Název a číslo stavby*

**OLOMOUČ, třída 17. listopadu 1131/8a**

**NOVÁ STAVEBNÍ STANICE ENVELOPA**

*Žadatel*

**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**

UL. 585 63111  
OL. 772 000000  
IČ: 60983192

*Architekt projektů*

ING. ARCH. JAROSLAV ENTLER

*Možnost projektů*

ING. FRANTIŠEK BABIČKA

*Název a číslo stavby*

**OLOMOUČ, třída 17. listopadu 1131/8a**

**NOVÁ STAVEBNÍ STANICE ENVELOPA**

*Zpracoval a přehledal text dokumentu*

*Zodpovědný projektant*

ING. ARCH. JAROSLAV ENTLER

*Autizace*

PETRA LIMOVÁ

*Generální projektant*

**ATFA/PROJEKT OLOMOUČ a.s.**

Tržní napa 157/2 a, 779 00 Olomouc  
IČ: 03826666 e-mail: atfa.projekt@atfa-projekt.com

Číslo dokumentu	Objekt / stavba	Typ stavby	Datum	Stavba	DPS	Rok	Page
150	NOVÁ STAVEBNÍ STANICE ENVELOPA	PROJEKT	07/2022	150	150	2022	1
151	PUDOVNÍ A ŘEZ OPLÁŠTĚNÍ TS	PROJEKT	07/2022	151	151	2022	2

*Žadatel*

**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**

UL. 585 63111  
OL. 772 000000  
IČ: 60983192

*Architekt projektů*

ING. FRANTIŠEK BABIČKA

*Možnost projektů*

ING. FRANTIŠEK BABIČKA

*Zpracoval a přehledal text dokumentu*

*Zodpovědný projektant*

ING. ARCH. JAROSLAV ENTLER

*Autizace*

PETRA LIMOVÁ

*Generální projektant*

**ATFA/PROJEKT OLOMOUČ a.s.**

Tržní napa 157/2 a, 779 00 Olomouc  
IČ: 03826666 e-mail: atfa.projekt@atfa-projekt.com

*Žadatel*

**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**

UL. 585 63111  
OL. 772 000000  
IČ: 60983192

*Architekt projektů*

ING. FRANTIŠEK BABIČKA

*Možnost projektů*

ING. FRANTIŠEK BABIČKA