


SCHÉMATICKÝ ŘEZ, ULOŽENÍ NOSNÍKŮ 1:25



VÝPIS MATERIÁLU : OCEL S 235

POL.	PROFIL	DELKA m	POČET ks	CELKEM m (m2)	kg/m	kg
1	HE220B	4,71	1	4,71	71,50	336,77
2	HE220B	7,59	1	7,59	71,50	542,69
3	HE220B	7,99	1	7,99	71,50	571,29
4	HE220B	8,40	1	8,40	71,50	600,60
5	HE220B	8,81	1	8,81	71,50	629,92
6	HE220B	9,21	1	9,21	71,50	658,52
7	HE220B	9,61	1	9,61	71,50	687,12
8	HE220B	10,02	1	10,02	71,50	716,44
9	HE220B	9,30	1	9,30	71,50	664,95
10	HE220B	7,77	1	7,77	71,50	555,56
11	HE220B	5,26	1	5,26	71,50	376,09
12	HE220B	3,23	1	3,23	71,50	230,95
13	HE220B	1,20	1	1,20	71,50	85,80
14	I120	1,32	1	1,32	11,10	14,66
15	I120	2,71	4	10,84	11,10	120,33
16	I120	1,49	1	1,49	11,10	16,54
17	I120	0,65	1	0,65	11,10	7,22
18	I120	1,27	12	15,24	11,10	169,17
19	I120	1,01	1	1,01	11,10	11,21
20	I120	4,22	1	4,22	11,10	46,85
21	I120	2,72	1	2,72	11,10	30,20
22	I120	0,58	1	0,58	11,10	6,44
23	I120	1,20	71	85,20	11,10	945,72
24	I120	0,62	1	0,62	11,10	6,89
25	I120 - DOŘEZY V KONCÍCH	15,00		15,00	11,10	166,50
SOUCET			kg			8198,43
DROBNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL 6%			kg			491,91
VÁHA OCELI CELKEM			kg			8690,34

OCEL : S235

- POZNÁMKY :
- 1) VŠECHNY PŘÍPOJE SE PŘEDPOKLÁDÁJÍ SVAROVÉ – TUPE SVARY S PROVAŘENÝM KOŘENEM, DETAILNĚ BUDOU SVARY URČENY VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
  - 2) KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA DVOJITÝM ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A FINÁLNÍM, PŘÍPADNĚ PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM PODLE STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ.
  - 3) V PŘÍPADĚ, ŽE MUSÍ BÝT KONSTRUKCE UZEMNĚNA, BUDE TAK PROVEDENO PODLE ČÁSTI PD – ELEKTROINSTALACE.
  - 4) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÉ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI. PŘED NÁŘEZÁNÍM OCELOVÝCH PRVKŮ NUTNO VYCHÁZET ZE STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI.
  - 5)

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Generální projektant ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o. MILKEROVA 15, 772 00 OLOMOUČ, tel:fax 585 225 508, e-mail: atelier@polachbravenc.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092				
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČKA 00 231		
	Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE – ČKAIT 1301711		
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ			
Projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ, Miroslav DUŠKOVÁ			
Vypracoval	ING. JAN ZMRZELÝ			
Projekt – návrh staveb VÍCEúčELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PPF UPOL				
parc.č. 355, k.ú. Olomouc – město				
Investor UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI				Číslo vyhotovení
Adresa KRÍŽOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUČ IČ 618 89 592				
Místo parc.č.355, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO kraj OLOMOUCKÝ				
Stav DOKUM. PRO PROVAŘENÍ STAVBY Datum 10/11/2023				
Číslo KONSTRUKČNÍ Mřížka 1:50, 1:25				
Č. zadání 25/2021 Jazyk CZ				
Název dokumentu OCELOVÁ K-CE STŘECHY HLAVNÍHO SÁLU				Číslo dokumentu D.1.2.16