PŮDORYS 1.NP - 2.ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.057	ŠATNA KANTORKY	10.86
1.057a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	7.03
1.057b	PROSTOR POD TRIBUNOU - NEVYUŽITO	21.00
1.058	ŠATNA ROZHODČÍ	11.22
1.058a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	7.03
1.058b	PROSTOR POD TRIBUNOU - NEVYUŽITO	21.00
1.059	ŠATNA	33.83
1.059a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	19.47
1.060	TECHNICKÁ MÍSTNOST CHLAZENÍ	53.40
1.061	ŠATNA	29.24
1.061a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	16.64
1.061b	PROSTOR POD TRIBUNOU - NEVYUŽITO	21.28
1.061c	PROSTOR POD TRIBUNOU - NEVYUŽITO	19.40
1.062	SCHODIŠTĚ	31.39
1.063	TECHNICKÁ MÍSTNOST HZS	19.01
1.064	CHODBA	13.96
1.065	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	4.52
1.065a	WC ŽENY	5.42
1.066	WC ZTP	3.76
1.067	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	4.52
1.067a	WC MUŽI	5.11
1.068	CHODBA	229.80
1.069	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	24.11
1.070	PŘEDSÍŇ	12.29
1.071	ŠATNA	19.07
1.071a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	21.01
1.072	RECEPCE WELLNESS	11.31
1.073	ŠATNA	20.01
1.073a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	21.81
1.074	WELLNESS - BAR	58.06
1.074a	WELLNESS	93.13
1.074b	WELLNESS - SAUNOVÁ ČÁST	45.17
1.074c	TECHNOLOGIE - OCHLAZOVÁNÍ	4.77
1.074d	TECHNOLOGIE - VÍŘIVKY	10.63
1.074e	TECHNOLOGIE - KNEIPPŮV CHODNÍK	3.75
1.074f	WELLNESS - ODPOČINKOVÁ ČÁST	45.02
1.075	FYZIOTERAPIE	28.00
1.076	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE + VZT	37.16
1.077	WC	3.57
1.078	ÚKLID	2.25
1.079	MASÁŽE	12.00
1.080	MASÁŽE	12.00
1.081	TRÉNINKOVÁ HALA	765.28
1.081a	SKLAD SPORTOVNÍCH POMŮCEK	21.65
1.082	STROJOVNA SHZ	26.97
1.083	GYMNASTICKÝ SÁL	721.57
1.083a	SKLAD SPORTOVNÍCH POMŮCEK	32.44
1.084	CHODBA	172.51
1.085	ÚKLID	8.03
1.086	ŠATNA ÚKLID	21.23
1.086a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	6.85
1.087	TECHNICKÁ MÍSTNOST - UPS	9.68
1.088	ROZVODNA ELEKTRO	11.83
1.089	SCHODIŠTĚ	31.39
1.090	ŠATNA	33.94
1.090a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	19.47
1.091	ŠATNA	33.83
1.091a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	19.47

LEGENDA ZNAČEK PO

ZNAČKA	POPIS
	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
PÚ č. N 1.1 - II.SPB	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
EW 30DP1-C2	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
REI 45DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN S POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ FUNKCÍ
R 45DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
REI 45DP1	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
EPS	ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
ZOTK	ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
SHZ	STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
TS	TOTAL STOP
CS	CENTRAL STOP
	ÚSTŘEDNA EPS
ERO	ÚSTŘEDNA EVAKUAČNÍHO ROZHLASU
	ROZVADĚČ ZOTK
	STROJOVNA SHZ
	MÍSTNOST VYBAVENÁ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE POPLACHU - EVAKUAČNÍ ROZHLAS
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
	MANUÁLNÍ AKTIVACE ZOTK
H	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
21A	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A
183B	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 183B
55B	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55B
KT	KLÍČOVÝ TREZOR
OPPO	OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
	SMĚR ÚNIKU
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	VSTUP JEDNOTEK HZS
	PŘÍVOD VZDUCHU PRO ZOTK
	NUCENÉ POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST
	TLAČÍTKO ODVĚTRÁNÍ CHÚC
459	POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
	CHÚC "A"
	CHÚC "B"
	PÚ BEZ RIZIKA
	PROSTOR BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
	PROSTOR S Pn DO 10kg/m²



POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 SPORTOVNÍ HALY = 213,500 m n.m.,
±0,000 PARKOVACÍHO DOMU = 213,020 m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY		DATUM	PODPIS
c			
b			
a	DOPLNĚNÍ DLE POŽADAVKŮ DOSS	08/2021	Ing. I. BEDNÁRKOVÁ

INVESTOR:
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 111
e-mail: e-podatelna@upol.cz

PROJEKTANT:
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ
VYPRACOVAL: Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. Martin ULIČNÝ

TECHNICO architects & engineers
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Rekonstrukce sportovní haly
UP v Olomouci
SPORTOVNÍ HALA

K.ú. Lazce, parc.č. st. 492/1, st. 492/2, st. 657, st. 493, st. 629, 25, 30/1, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14; K.ú. Hejčín, parc.č. 97/4, 97/5, 97/6

PŮDORYS 1.NP - 2.ČÁST

FORMÁT	14×A4
DATUM	12/2022
STUPEŇ	DZS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-520-DZS
MĚŘÍTKO:	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.3.1.b.03_a.