


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/009/2013

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

Společnost:

MERIT GROUP a.s.

IČ : 64609995
DIČ : CZ 64609995
Sídlem : Březinova 136/7, 772 00 Olomouc
jednatel : Jiří Šafránek – předseda představenstva
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 377897583/0300
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1221
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 409 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen “zboží”) v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající se zavazuje dodat za touto Smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. Dodací list a Návod k obsluze v českém jazyce.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do:
 - a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů;
 - b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků.Dodání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **782.326,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.

4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů kancelářského ICT vybavení, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví ke zboží.
2. Náklady spojené s dodáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 429 ObchZ v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, přičemž jednotlivé délky záruční doby jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat nahlášení závady v pracovní dny v době od 8 – 16hod na adrese: **Březinova 136/7, 772 00 Olomouc**
3. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího písemně neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží či dodání náhradního zboží nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od této Smlouvy. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
4. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VII.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Takto se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 545 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Takto se smluvní strany dohodly ve smyslu jeho ust. § 262 odst. 1.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
6. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny a místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne -3. 04. 2013

Za kupujícího : **UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI**
rektor
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor

V Olomouci, dne

Za prodávajícího:

Jiří Šafránek
předseda představenstva



Imagirel

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 009-2013

Udhareet: MERIT GROUP P.S.

(Merit Group, Inc.)

[illegible]

Příloha č. 1B zadávací dokumentace - specifikace pro DNS 009-2013

Monitor specifikace M22

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	min 1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

BenQ LCD GL2250 Black 22"W / TN LED / FHD / 12M:1 / 5ms / DVI

VLASTNOSTI:

5ms,16:9,DCR 12M:1,1920x1080, LED, DVI, VESA, TCO5

PARAMETRY:

Barva produktu Glossy Black

Displej

Úhlopříčka obrazovky 22"W

Poměr stran 16:9

Rozlišení (max.) 1920x1080

Rozteč pixelů (mm) 0.248

Jas (typ.) 250 cd/m²

Přirozený kontrast (typ.) 1000:1

DCR (Dynamický kontrastní poměr) (typ.) 12M:1

Audio/Video vstupy/výstupy

Vstupní konektor D-sub / DVI-D

Montáž na stěnu VESA 100x100mm

Záruka : 36 měsíců

Monitor specifikace M23

Specifikace	
Technologie:	LCD, IPS, LED podsvícení
Úhlopříčka:	23"
Rozlišení:	1920 x1080
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	typicky 1000:1, dynamicky 5 000 000:1
Doba odezvy:	5 ms
Počet barev:	16,7 mil.
Úhly pohledu:	minimálně 178° / 178°
Konektory:	VGA 15 pinový D-Sub, DVI, HDMI
Standardy:	VESA
Záruka:	2 roky

LG 23" IPS234V-PN 1920x1080, 5M:1, 5ms, 178 / 178, D-Sub, DVI, HDMI, Audio out

Základní údaje

Velikost obrazovky

23"

Typ panelu

IPS

Rozlišení

1920x1080

Jas (cd/m²)

250

Kontrastní poměr

5 000 000:1

Doba odezvy (ms)

5

Pozorovací úhel

178°/178°

Hloubka barev (počet barev)

16,7M

Rozteč pixelů

0,2652 x 0,2652 mm

Rozlišení Full HD

Ano

Povrchová úprava

Anti-Glare, 3H

Konektory :: Vstupy / výstupy

D-Sub

Ano

DVI-D

Ano

HDMI

Ano

Výstup na sluchátka

Ano

Napájení

Typ napájení

adaptér

Napájení (V)

100-240V

Spotřeba

27W

Úsporný režim/ Režim Spánek (max.)

0,3W

Pohotovostní režim (max.)

0,3W

Vlastnosti

Plug & Play

Ano

sRGB

Ano

DDC/CI

Ano

HDCP

Ano

Intelligent Auto (auto rozlišení)

Ano

Druhy příjmu signálu

Monitor specifikace M24

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka::	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	min 1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Acer LCD S240HLbid 24" LED, 1920 x 1080, 100M:1, 250cd / m2, 5ms, DVI,HDMI, Black SLIM Design

S240HLbid, 61cm (24") LCD, LED, 1920 x 1080, 100M:1, 250cd/m2, 160° / 160°, 5ms, DVI, HDMI, Black SLIM Design

Sub Model S240HL

Product line S0 Series

General

Display Type Flat screen / TFT

Dimensions W (mm) 565

Dimensions H (mm) 400,6

Dimensions D (mm) 166

Min. Profile Thickness mm

Net Weight (kg) 3,14

Gross Weight (kg) 5,36

Colour Black

Display

Panel Technology LED

Crystalbrite No

Size cm 61

Size Inch 24

Format 16:9

Display W (mm) 531

Display H (mm) 299

Pixel Pitch (mm) 0,276

Resolution 1920x1080@60Hz

Frequency 64-83KHz/50-75Hz

PPI

Rsp time (ms) 5

Contrast 100'000'000:1

Brightness (cd/m2) 250

H/V° CR 10:1 170/160

H/V° CR 5:1 176/170

Colors (M) 16,7

NTSC (%) 68

Backlight type LED

Vista Certified Win7 certified

Video Input

Input Signal VGA + DVI (w/HDCP)+HDMI

Audio Output

Speaker No

Miscellaneous

VESA Wall Mounting No

Kensington Support Yes

Tilt -5°~15°

Swivel degrees No

Hgt Adj (mm) No

Pivot degrees No

MTBF Hours @ 25°C 30000

Power Supply

Power Supply External

Energy Star Type ES 5.0

Off/Standby (W) 0,52

Sleep (W) 0,69

EnergyStar On (W) 26,1

Max (W) -

Power cons. Active mode(W) -

Power cons. Standby/ Off mode(W) -

Ratio of default luminance to peak luminance 23,2

Mercury (mg) -

Lead -

Manufacturers Guarantee

Service & Support 3 Years Bring-in Service

Certificates CE, TÜV GS, MPRII, ISO9241-307

TCO 5.0 MPRII

Monitor specifikace M24 – repro

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka::	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	min 1000:1
Doba odezvy:	5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

ASUS VE247T LED FullHD (HERNI LCD), 1920x1080,10M:1,2ms,VGA+DVI+Repro

Displej

Rozměry displeje: širokoúhlá obrazovka 23.6"(59.9cm) 16:9

Rozlišení: 1920x1080

Rozteč bodů: 0.272mm

Jas (max.): 300 cd/?

ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 10000000:1

Pozorovací úhly (CR?10): 170°(H)/160°(V)

Doba odezvy: 2ms (šedá-šedá)

Barvy: 16.7M

Možnosti obrazu

Technologie Trace Free

Technologie SPLENDID Video Intelligence

Přednastavené video režimy SPLENDID: 5 režimů

Volba pleťového odstínu: 3 režimů

Teplota barev: 5 režimů

Podpora HDCP

Možnosti zvuku

Stereofonní reproduktory: 1W x 2 Stereo RMS

Klávesové zkratky

Výběr video režimu SPLENDID

Automatické nastavení

Nastavení jasu

Nastavení hlasitosti

Vstupy a výstupy

Vstupy: D-Sub, DVI-D
Vstupy zvuku z PC: 3.5mm Mini-Jack
Kmitočet signálů
Kmitočet analogového signálu: 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V)
Kmitočet digitálního signálu: 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V)
Spotřeba energie
Power Consumption < 35 W
Power Saving Mode < 1 W
Konstrukce
Barva monitoru: černá
Naklopení: +20°~-5°
Montáž na zeď podle VESA: 100x100mm
Zabezpečení
Zámek Kensington
Rozměry
Phys.Dimension(WxHxD): 569.4 x409.7x201mm
Box Dimension(WxHxD): 638x 480 x175mm

Monitor specifikace M24-IPS

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka::	24"
Rozlišení:	1920 x 1200 (16:10)
Jas:	min 300 cd/m ²
Kontrast:	min 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	8 ms
Rozteč bodů	0,27 mm
Úhly pohledu:	178° / 178°
Počet barev	16,7 mil.
Vstupy:	VGA, DVI, DP
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Dell UltraSharp U2412M 24" wide / 8ms / 1000:1 / 1920x1200 / DVI / USB / IPS panel / černý

DISPLEJ

Velikost viditelné úhlopříčky: Úhlopříčka 60,96 cm (24")
Poměr stran Širokoúhlá obrazovka (16 : 10)
Typ a povrch panelu: IPS (In-Plane Switching), antireflexní s potahovaným povrchem 3H
Optimální rozlišení: Rozlišení 1 920 x 1 200 při frekvenci 60 Hz
Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle) 2 000 000 : 1 (dynamický)
Dynamický kontrastní poměr: 2 miliony : 1 (max.)
Jas: 300 cd/m² (obvykle)
Odezva: 8 ms (šedá-šedá) obvykle
Maximální úhel zobrazení (vertikálně/horizontálně) 178°(o) / 178°(o)
Podpora barev: 16,7 milionu barev
Barevná škála 82 % (CIE 1976)
Rozteč pixelů: 0,27 mm
Typ zařízení Širokoúhlý plochý displej

KONEKTIVITA

Jeden konektor DVI-D s ochranou obsahu HDCP
1 konektor DisplayPort (DP)
1 konektor VGA (Video Graphics Array)
1 port USB 2.0 pro odesílání dat
4 porty USB 2.0 pro příjem dat
Napájecí kabel pro stejnosměrný proud pro zvukovou lištu Dell SoundBarr

STOJAN

Nastavitelnost

Stojan s možností nastavení výšky, náklonu, vodorovného a svislého natočení a vestavěným vedením kabeláže

Rozhraní pro montáž plochého monitoru

Možnost zavěšení VESA 100 mm x 100 mm (příslušenství pro zavěšení na stěnu se prodává samostatně)

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry včetně stojanu (v × š × h): 513,5 mm (20,22") x 556,0 mm (21,89") x 180,3 mm (7,10")

Rozměry bez stojanu (v × š × h): 361,6 mm (14,24") x 556,0 mm (21,89") x 64,9 mm (2,56")

Přednastavená obrazová plocha (vodorovně x svisle) 518,4 mm (20,3") x 324,0 mm (12,7")

Hmotnost (pouze panel – pro zavěšení VESA) 3,97 kg (8,73 liber)

Hmotnost (včetně obalu) 7,49 kg (16,48 liber)

ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

Požadované napětí: 100 až 240 V stř. / 50 nebo 60 Hz +/- 3 Hz / 1,5 A (max.)

Spotřeba energie: 38 W (obvykle) / 72 W (maximálně)

SOULAD A NORMY

ENERGY STAR 5.1

EPEAT Gold

TCO Certified (displeje)

Notebook konfigurace A1

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB – SATA II
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 3x USB 3.0; min. 1x USB 2.0, interní čtečka karet; čtečka otisků prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 51 WHr, výdrž až 8 hod.
Max. hmotnost	do 2,1 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on site

HP ProBook 4340s/13,3/i5-3230/4G/500/DVD/B/8

OS: Operační systém Windows 8 64bit CZ/SK/ENG + Windows 7 dostupný přes z Windows 8

CPU: 3rd Generation Intel® Core™ i5-3230M (2.6 GHz, 3 MB L3 cache, 2 cores), Up to 3.20 GHz with Intel® Turbo Boost Technology

Čipset: Mobile Intel® HM76

Grafika: sdílená - Intel® HD Graphics 3000

Displej: 13.3" diagonal LED-backlit HD anti-glare (1366 x 768) - matný, webcam

HDD: 500 GB 5400 rpm SMART SATA II, 3D DriveGuard

Mechanika: DVD +/- RW SuperMulti DL Drive

RAM: 4GB DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)

Síť: Atheros 802.11 b/g/n (1x1) with Bluetooth® v4.0 combo, G LAN,

SRS Premium Sound, odolná klávesnice proti polítlí - odvodní kanálky

90W HP Smart AC Adapter

HP 6-cell Lithium-Ion Battery (51 WHr) s výdrží cca 7 hodin

čtečka otisku prstů

portová výbava:

VGA - 1x

USB 3.0 - 3x

USB 2.0 - 1x

HDMI 1.4a - 1

Stereo microphone input - 1x

Headphone/line out - 1x
 RJ-45 (Ethernet) - 1x
 Power connector - 1x

Digital Media Slots

1 Multi-media Reader Slot supporting SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC+, Memory Stick

Notebook konfigurace A2

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 750 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	samostatná s min.1G GDDR5 nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port), podpora DirectX 11
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0; interní čtečka karet (SD, MS, xD)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 47 Wh, výdrž až 7 hod.
Max. hmotnost	do 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP 4540s

[1x]**A1J57AV** HP IDS DSC 7650M 1GB 4540s BNBPC
 [1x]**A5V30AV** ID Metallic Grey Aluminum 4540s
 [1x]**C3S08AV#BCM** Win 7
 [1x]**C9R00AV** Intel Core i5-3230M Dual Core 4540s
 [1x]**A5S91AV** WEBCAM Integrated 720p HD 4540s
 [1x]**A5S87AV** 15.6 LED HD SVA AG fCAM 4540s
 [1x]**A1J66AV** 4GB 1333MHz DDR3 1DM 4540s
 [1x]**B6R45AV** 750GB 5400RPM 4540s
 [1x]**C1S09AV#BCM** SIL TP Win8 4540s
 [1x]**A1J73AV** DVD+/-RW SM DL 4540s
 [1x]**A1J75AV** 6 Cell 47 WHr 4540s
 [1x]**A5V31AV** MISC No Fingerprint
 [1x]**C1A02AV** Ralink 802.11bgn 1x1 +BT WW
 [1x]**LD124AV** No WWAN
 [1x]**A5V34AV#ABB** 1/1/0 Warranty 4540s
 [1x]**WP261AV** DIB HP W Basic Carrying Case
 [1x]**LD116AV** eStar PCID Setting
 [1x]**A5Z01AV#BCM** 90W Hardware Kit
 [1x]**A7W02AV** Core i5-2G-12 Label
 [1x]**ZD021AV** HP Deliv SVC Door/Dock NB
 [1x]**UK707E** HP 3 year Pickup and Return Notebook Only Service

Notebook konfigurace A3

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	min 3800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (2x2 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná HD grafika , analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0+LE
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, podsvícená klávesnice s odolností proti polití
Rozhraní	min. 4x USB 3.0, z toho jeden port je vybaven napájením externího zařízení přes USB port i když je samotný notebook vypnutý, interní čtečka karet (SD, MS, xD); express card; čtečka otisků prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 48 Wh, výdrž až 6,5 hod.
Max. hmotnost	do 2,6 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

DELL Vostro 3560

Komponent

- 1 Processor : 3rd Generation Intel Core i5-3230M processor (3M Cache, up to 3.2 GHz)
- 1 Display : 15.6" High Definition (720p) LED Display with AntiGlare
- 1 LCD Back Cover : Silver WLAN
- 1 Memory : 4096MB (1 Dimm, 1x4096) 1600MHz DDR3 Dual Channel
- 1 Hard Drive : 500GB Serial ATA (7.200 Rpm)
- 1 Optical Drive : 8X DVD+/-RW with double-layer DVD+/-R write capability
- 1 Power Cord : European 1M D-Series
- 1 Battery : Primary 6-cell 48W/HR LI-ION
- 1 Graphics : Intel HD Graphics 4000 integrated with Ivi Bridge Processor
- 1 Daughterboard : WLAN PWA Daughterboard
- 1 Driver : Dell SRV Software 1703/1704
- 1 Wireless : Dell Wireless 1704 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0+LE
- 1 Keyboard : Internal Czech Qwertz Backlit Keyboard with Multi-touch Touchpad
- 1 Producer Recycling Fund Contribution
- 2 Producer Recycling Fund Contribution
- 1 Packaging : Brown Box
- 1 Thank You for Choosing Dell

Softwaru

- 1 Optical Software : PowerDVD Software for WIN7 Home Premium, Pro or Ultimate
- 1 Operating System : Czech Genuine Windows 7 SP1 Home Premium (64 BIT)
- 1 OS Media : MUI Windows 7 SP1 Home Premium (64 BIT) Resource DVD
- 1 Software : Microsoft Office Trial Standard

Služeb

- 1 Base Warranty
- 1 1 Year Collect and Return
- 1 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service
- 1 INFO 1Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service

Notebook konfigurace B2

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD+ – 1600x900 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	min. 4200 bodů CPU Passmark

RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	samostatná s 1GB GDDR5 paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 a/b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Docking	Dokovací konektor na spodní straně notebooku. Podpora dvou externích monitorů.
Rozhraní	2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1xUSB 2.0/eSATA,1xIEEE1394a, interní čtečka karet (SD, MS, xD); 1x sériový port; konektor na připojení druhé baterie; express card
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Rozšiřující karta	Express Card
Baterie	LiOn, min. 55 WHr (výdrž až 7,75 hod.)
Max. hmotnost	do 2,85 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	z odolné slitiny, celokovové tělo
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP EliteBook 8570p i5-3360M 15.6 HD+ CAM, 4GB, 500GB 7.2, DVDRW, a / b / g / n, BT, FpR, LL battery, Win 8

Popis výrobku	HP EliteBook 8570p - 15.6" - Core i5 3360M - Downgrade na 64bitové systémy Windows 8 Pro/Windows 7 Professional - 4 GB RAM - 500 GB HDD
Typ systému	Notebook
Operační systém	Downgrade na 64bitové systémy Windows 8 Pro/Windows 7 Professional - předem instalované:Windows 7
Procesor	Intel Core i5 (3. gen.) 3360M / 2.8 GHz (3.5 GHz) / 3 MB Mezipaměť
Paměť	4 GB DDR3
Úložiště	500 GB HDD / 7200 ot/min.
Optická jednotka	DVD SuperMulti
Obrazovka	15.6" technologie podsvícení LED HD + WVA protireflexní 1600 x 900 / HD+
Grafická karta	Intel HD Graphics 4000
Sítě	802.11n,Bluetooth 4.0 EDR ,Gigabit Ethernet
Baterie	6 článků - až 8.25 hodiny
Zabezpečení	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip ,čtečka SmartCard
Barva	Platina
Rozměry (ŠxHxV)	37.4 cm x 25.1 cm x 3.4 cm
Váha	2.71 kg
Připraveno pro Microsoft Office	Obsahuje předinstalované vybrané sady Microsoft Office 2010. Chcete-li aktivovat předem načtený software na tomto počítači,kupte si kartu nebo disk s klíčem produktu Office 2010.
Lokalizace	Čeština,slovenština / Česká republika,Slovensko
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star ,EPEAT Gold
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Notebook konfigurace B4

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	min. 7500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 32 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min., 24 GB SSD cache modul
Grafika	samostatná s 2G GDDR3 nesdílené paměti, CUDA 192, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port), podpora DirectX 11
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 a/b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrovaná, 720p HD
Klávesnice	CZ + touchpad+trackpoint, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Docking	Dokovací konektor na spodní straně notebooku. Podpora dvou externích monitorů.
Rozhraní	2x USB 2.0; 2xUSB 3.0; 1xUSB 2.0/eSATA; 1xIEEE1394a; interní čtečka karet (SD, MS, xD); čtečka otisků prstů; konektor na připojení druhé baterie; express card
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	8-ti článková LongLife LiOn, min. 75 WHr
Max. hmotnost	do 3,1 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	z odolné slitiny, celokovové tělo
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP EliteBook 8570w/15,6/i7-3630/4G/500/NV/DVD/B/8P

Operační systém Windows 8 I 64 bit (CZ/SK/ENG) (W7 předinstalovaný na HDD a W8 v balení na mediích) + restore media W7 64bit, Office Starter 2010, 3rd Generation Intel® Core™ i7-3630QM (2.40 GHz, 6 MB L3 cache, 45W, 4 cores) (no vPro support), Up to 3.40 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, Mobile Intel® QM77 Express, NVIDIA Quadro K1000M with 2 GB dedicated DDR3 video memory, Microsoft DirectX 11 (Shader Model 5.0) and OpenGL 4.2 capable, 15.6" diagonal LED-backlit FHD WVA anti-glare (1920 x 1080) - matný, podpora privátního filtru, 24 GB mSATA Flash cache module support for Intel® Smart Response Technology (bootuje cca o 50% rychleji a systém se chová, jako by byl primární HDD SSD) 500 GB 7200 rpm SMART SATA II 3D DriveGuard, 24 GB mSATA Flash cache module (systém se chová jako by měl SSD HDD - rychlejší fungování, DVD+/-RW SuperMulti DL Drive, 1x4GB DDR3 PC3-12800 SDRAM (1600 MHz), 4 sloty, Intel® Centrino Advanced-N 6205 (2x2) a/b/g/n, Bluetooth 4.0+EDR Wireless Technology, SRS Premium Sound™ PRO (Windows OS only), 720p HD webcam, klávesnice odolná proti polití tekutinami, čtečka otisku prstů, External HP 150W Slim Smart AC adapter, Long Life 8-cell Lithium-Ion Battery (75 WHr) se zárukou 3 roky, váha 3,1kg,

Portová výbava:

VGA - One

DisplayPort v1.2 - 1x

Stereo microphone in - 1x

Stereo headphone/line out - 1x

Power Connector - 1x

Secondary Battery Connector - 1x

Docking Connector - 1x

RJ-45 (Ethernet) - 1x

1394a - 1x, USB 3.0 - 2x, USB 2.0 - 2x (1 USB napájený port)

eSATA/USB 2.0 combo port - 1x

Security lock slot

Digital Media Slots

ExpressCard/54 slot - One (Supports ExpressCard/54)

SD/MMC slot - One (Supports SD (Secure Digital), SDHC, SDXC, MMC (MultiMedia Card), MMC+)

Integrated Smart Card Reader (Compatible with ISO 7816 compliant Smart Cards PC/SC interface support)

Záruka 3 roky v servise s možností rozšíření až na 5 let u zákazníka

Netbook konfigurace C1

	Specifikace základní konfigurace
Displej	10.1" HD – 1024x600 – LCD, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 540 bodů CPU Passmark
RAM	min. 1 GB DDR3
Disk	min. 320 GB SATA 5400 rpm
Grafika	sdílená, analogový výstup (VGA) + digitální HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 b/g/n
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad
Rozhraní	2x USB 2.0; interní čtečka karet
Opt. mechanika	bez optické mechaniky
Baterie	LiOn, výdrž až 5 hod.
Max. hmotnost	do 1,3 kg vč. baterie
Operační systém	Windows 7 CZ
Záruka a servis	2 roky, servis collect and return

ASUS EEE X101CH-BLK020S 10,1"/N2600/320GB/1GB/WIn/Cam/W7S černá

Eee X101CH

displej: 10,1" WSVGA(1024x600) matný

chipset: Intel®

procesor: Intel® Atom Dual Core N2600 (1.6GHz, 1MB)

operační systém: Microsoft® Windows® 7 Starter 32bit (CZ/EN/SK/PL/HU)

grafika: sdílená Intel®

komunikace: 10/100 Mbps Ethernet

WLAN: WiFi 802.11b/g/n

paměť: 1024MB, DDR3 1066MHz na desce

pevný disk: 320GB SATA, otáčky 5400rpm

web kamera: 0.3 Mega Pixel Video kamera

Audio: Hi-Definition audio CODEC, vestavěný reproduktor, mikrofon

výdrž na baterie: až 5 hod.(3 článková baterie 2200mAh)

rozhraní: 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x SD/MMC card reader(SDHC) (až 16GB), 1x sluchátka/mikrofon, 1x RJ45

napájení: výstup: 19V, 1,58A, 30W; vstup 100-240V AC,50/60Hz

rozměry:: 262 x 180 x 22mm

hmotnost: 1 kg

Notebook konfigurace C3

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	integrovaná, analogový výstup VGA + digitální HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0+LE
Multimedia	Integrovaná HD kamera 720p, integrovaná zvuk. karta, integrované reproduktory a mikrofon, vstup a výstup pro externí zařízení
Klávesnice	CZ + touchpad, odolná proti polití
Rozhraní	2x USB 3.0, 1x USB 3.0 s technologií PowerShare; interní čtečka karet (8 in 1); snímač otisku prstů
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, min. 49WHr (výdrž až 7,5 hod.)
Hmotnost	do 1,7 kg vč. baterie
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Dell Vostro 3360

Komponent

- 1 Processor : 3rd Generation Intel Core i5-3337U processor (3M Cache, up to 2.7 GHz)
- 1 Display : 13.3 inch (34cm) High Definition LED Display (1366 x 768) with anti-glare
- 1 LCD Back Cover : Silver WLAN
- 1 Memory : 4096MB (1 Dimm, 1x4096) 1600MHz DDR3 Dual Channel
- 1 Hard Drive : 500GB Serial ATA (5.400 Rpm)
- 1 Power Supply : Vostro 65W AC Adapter
- 1 Power Cord : European 1M D-Series
- 1 Battery : Primary 4-cell 49W/HR LI-ION
- 1 Graphics : Intel HD Graphics 4000 integrated with Ivi Bridge Processor
- 1 Driver : Dell SRV Software 1703/1704
- 1 Wireless : Dell Wireless 1703 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0+LE
- 1 Keyboard : Internal Czech Qwertz Chiclet Keyboard with Multi - touch Touchpad, fingerprint
- 1 Producer Recycling Fund Contribution
- 3 Producer Recycling Fund Contribution
- 1 Packaging : Brown Box
- 1 Thank You for Choosing Dell

Softwaru

- 1 Operating System : Czech Genuine Windows 7 SP1 Home Premium (64 BIT)
- 1 OS Media : MUI Windows 7 SP1 Home Premium (64 BIT) Resource DVD
- 1 Software : Microsoft Office Trial Standard

Služeb

- 1 No Installation
- 1 Base Warranty
- 1 1 Year Collect and Return
- 1 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service
- 1 INFO 1Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service

Notebook konfigurace C4

	Specifikace základní konfigurace
Displej	14" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	32 GB Flash modul + min. 500 GB SATA II, 7200 rpm
Grafika	integrovaná, výstup analogový VGA + digitální (DVI, HDMI nebo DP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Multimedia	integrovaná webová kamera, vstup a výstup pro externí zařízení, integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ, podsvícená, odolná proti polití + TouchPad
Rozhraní	min. 2x USB 3.0, min. 1x USB 3.0 nabíjecí port, interní čtečka karet, dokovací konektor, konektor pro sekundární baterii
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, min. 50 WHr, výdrž baterie až 8 hod.
Max hmotnost	1,7 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP EliteBook Folio 9470m i5-3427U 14.0 HD, 4GB, 32GB+500GB 7.2, a / b / g / n, BT, FpR, LL battery, Win 7

Systém Windows 7 64

Intel® Core™ i5-3427U (2,80/1,80 GHz, 3 MB mezipaměti L3, 2 jádra)
Čipová sada: Mobile Intel® QM77 Express
4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

500 GB, 7200 ot./min, SATA II

Monitor:: 35,56cm (14") displej HD (1366 x 768) s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta: Integrovaná grafická karta Intel® HD Graphics 4000

Porty: 2 porty USB 3.0, 1 nabíjecí port USB 3.0, 1 dokovací konektor, 1 konektor sekundární baterie, 1 DisplayPort 1.1a, 1 VGA, 1 vstup napájení, 1 kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon, 1 RJ-45

Slot : 1 SD/MMC

Zvuk: SRS PRO Audio, integrované stereofonní reproduktory, integrované pole dvou mikrofonů, tlačítko ztlumení zvuku, funkční klávesy zvýšení a snížení hlasitosti, kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

720p HD web. kamera

Klávesnice: klávesnice odolná proti rozlití tekutin

Polohovací zařízení: skleněný touchpad s vypínačem, dvousměrným posunem, gesty a dvěma tlačítky pro výběr; ukazovátka s dalšími dvěma tlačítky

Síťové rozhraní: Integrované síťové připojení Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC)

Bezdrátové připojení : Adaptér Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth 4.0

Notebook konfigurace X85

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13,3" HD (1366x768), lesklý s integrovanou webkamerou
Procesor	min. 3600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 24 GB SSD + 500 GB SATA 5400 ot.
Grafika	sdílená
Síťová karta	integrovaná 10/100 Mbit/s
Bezdrátové technologie	802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Klávesnice	CZ +Multi-touch touchpad
Rozhraní	1x HDMI, min. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, čtečka karet, 1x RJ45
Opt. mechanika	není
Baterie	Lithium-Ion, výdrž 4 až 6 hod
Max hmotnost	1,75 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky

ThinkPad T430u i5/ 4GB / 24GB SSD+500GB 7200ot / 14"HD / WiDi / Win7

Produkt: ThinkPad T430u - ultrabook

Part number: N3F37MC

Model type: 3353-37G

Procesor : Intel® Core™ i5)

Paměť/volný slot: 4GB DDR3 1600 MHz SDRAM, (Max 8GB)/1x

Harddisk: 24 GB SSD + 500 GB SATA 7200ot

Optická mechanika: ne

Grafika: Intel HD Graphics

Displej: 14.0" HD LED matný (1366x768) + webcamera 720p

Audio: Home Theater v4

Polohovací zařízení: trackpoint + touchpad

Numerická klávesnice: ne

Čtečka otisku prstů: ano

Komunikace: Bluetooth 4.0

Síť: Intel® WiFi 2x2 BGN, Gigabit ethernet,

Porty: čtečka karet 4-v-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC), 1x ExpressCard/34, 2x USB 3.0, 1x miniDisplayPort, HDMI, ethernet (RJ-45), audio combo vstup/výstup - nemá dock port, možno použít USB port replikátor

Operační systém: Microsoft Windows 7 Professional 64bit / Možnost výběru jazykové verze při prvním spuštění Win7 mezi anglickou a českou verzí

Utility:

Ostatní: podpora technologie Intel Wireless Display (WiDi), bezdrátový přenos obrazu a zvuku z ntb do TV, projektoru, apod. (u zobrazovacího zařízení, které nemá přímou podporu WiDi je nutno použít WiDi "přijímač" např. Belkin

ScreenCast TV adapter pro Intel® Wireless Display)

Baterie: Lithium-Ion integrovaná

Výdrž baterie: až 7 hodin

Rozměry: 340mm x 236mm x 21mm

Záruka NT: 3 roky On-Site

Notebook konfigurace X86

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3", min. 1440x900, LED podsvícení, lesklý
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB
Disk	min. 128 GB Flash Storage
Grafika	integrovaná
Bezdrátové technologie	interní 802.11a/b/g/n, Bluetooth v 4.0
Audio	stereo reproduktory, všesměrový mikrofon, integrovaná webkamera
Klávesnice	CZ, podsvícená, multi-touch trackpad
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; Thunderbolt port, čtečka karet SD
Opt. mechanika	bez optické mechaniky
Konstrukce	hliníková
Baterie	Li-Pol, min. 50Whr, výdrž až 7 hod
Max. hmotnost	1,5 kg
Příslušenství	redukce mini DP na VGA
Operační systém	Apple Mac OS X Lion
Záruka a servis	2 roky

Apple MacBook Air 13" i5 1.8GHz/4G/128/Lion/CZ

13palcový MacBook Air

Processor: (065-C07Q) - 1.8GHz Intel® Dual-Core Core i5, Turbo Boost up to 2.8GHz

Memory: (065-C07T) - 4GB 1600MHz DDR3L SDRAM

Flash Storage: (065-C07V) - 128GB Flash Storage

Keyboard and Documentation: (CZ065-C088) - Keyboard (Czech) / User's Guide (Czech)

Obsah balení

MacBook Air

45W napájecí adaptér MagSafe 2, zástrčka pro střídavý proud a napájecí šňůra

Tištěná a elektronická dokumentace

Displej

13,3palcová (úhlopříčně) širokoúhlá lesklá obrazovka s vysokým rozlišením, podsvícením LED a podporou miliónů barev

Podporovaná rozlišení:

1440 × 900 (nativní)

Úložný prostor

128GB flashové úložiště

Procesor

1,8GHz dvoujádrový Intel® Core i5 (přetaktování funkcí Turbo Boost až na 2,8 GHz) se 3 MB sdílené mezipaměti L3

Paměť

4 GB paměti DDR3L 1600 MHz na desce

Grafika a podpora videa

Intel® HD Graphics 4000

Duální zobrazení a zrcadlení videa: Podporuje současné zobrazení v plném nativním rozlišení na vestavěném displeji a v rozlišení až 2560 × 1600 pixelů na externím displeji, obojí v miliónech barev

Digitální výstup videa přes Thunderbolt

Nativní výstup Mini DisplayPort

Výstup DVI pomocí adaptéru Mini DisplayPort - DVI (prodává se zvlášť)

Výstup VGA pomocí adaptéru Mini DisplayPort - VGA (prodává se zvlášť)

Výstup Dual-Link DVI pomocí adaptéru Mini DisplayPort - Dual-Link DVI (prodává se zvlášť)

Výstup zvuku a videa přes HDMI pomocí adaptéru jiného výrobce pro Mini DisplayPort - HDMI (prodává se zvlášť)

Kamera

FaceTime HD s rozlišením 720p

Připojení a rozšíření

Dva porty USB 3 (až 5 Gb/s)

Port Thunderbolt (až 10 Gb/s)

Napájecí port MagSafe 2

Slot pro kartu SD

Bezdrátová rozhraní

Bezdrátová síť Wi-Fi 802.11n;3 kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g

Bezdrátová technologie Bluetooth 4.0

Audio

Stereo reproduktory

Všesměrový mikrofon

Sluchátkový konektor

Podpora sluchátek s dálkovým ovládáním a mikrofonem pro Apple iPhone

Klávesnice a trackpad

Standardní podsvícená klávesnice se 78 (US) nebo 79 (ISO) klávesami včetně 12 funkčních kláves a 4 kláves se šipkami (uspořádání ve tvaru obráceného T), senzor světla v okolním prostředí

Trackpad s technologií Multi-Touch pro přesné ovládání kurzoru; podporuje setrvačné posouvání, sevření nebo rozevření prstů, otočení, přejetí, přejetí třemi prsty, přejetí čtyřmi prsty, klepnutí, poklepání a přetahování

Baterie a napájení

Až 7 hodin bezdrátového prohlížení webu

Výdrž v pohotovostním režimu až 30 dní

Vestavěná 50Wh lithium-polymerová baterie

45W napájecí adaptér MagSafe 2 se systémem vedení kabelu; napájecí konektor MagSafe 2

Dodávaný software

OS X Lion

Obsahuje aplikace a funkce Mail, Adresář, iCal, Mac App Store, iTunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Obnovení, Automatické ukládání, Verze, Rychlý náhled, Spotlight, QuickTime a další.

Rozměry a hmotnost

Výška: 0,3-1,7 cm

Šířka: 32,5 cm

Hloubka: 22,7 cm

Hmotnost: 1,35 kg

Notebook konfigurace X97

	Specifikace základní konfigurace
Displej	11.6" HD – 1920x1080 – LED, IPS displej,matný, dotykový
Procesor	min. 3700 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 128 GB SSD
Grafika	integrovaná, výstup HDMI (mikro HDMI)
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 a/b/g/n, BlueTooth 4.0
Multimedia	webová kamera, zabudované reproduktory a mikrofon
Rozhraní	min. 2x USB 3.0, čtečka karet microSD
Klávesnice	CZ, podsvícená, TouchPad
Opt. mechanika	není
Baterie	min. 25 Wh, výdrž až 4 hod
Max. hmotnost	1,2 kg
Operační systém	Windows CZ
Záruka	2 roky

Acer S7-191 11,6/i5/4G/128SSD/B/W8

Model Acer S7-191-53314G12ass

11,6", i5, SSD 128GB, RAM 4G, grafika Intel® HD4000, BT, OS Microsoft® Windows® 8 64bit, Multitouch display

Model: S7-191-53314G12ass

Operační systém: Windows 8 64bit

Procesor: Intel® Core™ i5

Paměť: 4GB (1x4) DDR3 SDRAM na desce

Pevný disk:SSD 128GB

Optická mechanika: není

Displej: 11.6" IPS Full HD 1920 x 1080 LED displej - ComfyView , matný, dotykový

Chipset: Intel® HM77 Express Chipset

Grafická karta: integrovaná Intel® HD Graphics 4000

Bezdrátová komunikace: 802.11b/g/Draft-N WLAN, Bluetooth® 4.0

Ostatní: HD CrystalEye cam, 2x USB 3.0, 1x mikro HDMI, 1x sluchátka/mikrofon, 1 čtečka microSD

Baterie:28 Wh 4-cell Li-polymer, výdrž až 4.5 hodin

Barva: stříbrný

Rozměry: 283.6 (W) x 195.6 (D) x 12.2 (H) mm

Napájení: 3-pin 65W AC adapter

Váha: 1,04kg

Notebook konfigurace X98

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED displej, lesklý
Procesor	min. 3000 bodů CPU Passmark
RAM	4 GB DDR3
Disk	128 GB SSD
Grafika	Integrovaná
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n, BlueTooth V4.0
Multimedia	webová kamera
Rozhraní	min. 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, čtečka karet SD a MMC, 1x Thunderbolt
Opt. mechanika	není
Baterie	min. 2300mAh, výdrž až 6 hod
Max. hmotnost	1,2 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka	2 roky

Acer Aspire S5-391-53314G12akk i5-3317UB / 4GB DDR3 / SSD 128GB / 13,3" HD CB / HD cam / BT 4.0 / W7HP64

Model Acer S5-391-53314G12akk

13,3", 3317U 1,7GHz, SSD 128GB, RAM 4G, grafika Intel® HD4000, BT, OS Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit

Model: S5-391-53314G12akk

Operační systém: Windows 7 Home Premium 64bit

Procesor: Intel® Core™ i5-3317U (3M Cache, 1.70 GHz)

Paměť: 4GB (1x4) DDR3 1066 MHz SDRAM

Pevný disk: SSD 128GB

Optická mechanika: není

Displej: 13.3" HD (1366 x 768) LED displej - CrystalBrite, lesklý

Chipset: Intel® HM77 Express Chipset

Grafická karta: integrovaná Intel® HD Graphics 4000

Bezdrátová komunikace: 802.11b/g/Draft-N WLAN, Bluetooth® 4.0

Ostatní: HD CrystalEye cam, Čtečka karet 2-in-1 card (SD™, MMC), 1x Thunderbolt port, 2x USB 3.0, 1xHDMI, 1x sluchátka/mikrofon

Baterie: 34 Wh 2310 mAh 4-cell Li-polymer, výdrž až 6 hodin

Barva: černá

Rozměry: 324.4 (W) x 227.3 (D) x 11.2/15 (H) mm

Napájení: 3-pin 65W AC adapter

Váha: 1,2kg

Notebook konfigurace X100

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 2000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 750 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	samostatná s min.1G GDDR5 nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port), podpora DirectX 11
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0; interní čtečka karet (SD, MS, xD)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 47 Wh, výdrž až 7 hod.
Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP ProBook 4540s/15,6/B980/4G/750/DVD/ATI/W8

HP ProBook 4540s Notebook PC.

Operační systém Windows 8 64bit CZ/SK/ENG, 3rd Generation Intel® Pentium™ B980 (2.4 GHz, 2 MB L3 cache, 2 cores) Mobile Intel® HM76, AMD Radeon™ HD 7650M, with 2 GB dedicated DDR3 video memory, 15.6" diagonal LED-backlit HD anti-glare (1366 x 768) - matný, webcam, 750 GB 5400 rpm SMART SATA II, 3D DriveGuard, DVD+/-RW SuperMulti DL Drive, 1x4GB DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz), Atheros 802.11 b/g/n (1x1) with Bluetooth® v4.0 combo, G LAN, SRS Premium Sound, odolná klávesnice proti polití - odvodní kanálky, 90W HP Smart AC Adapter, HP 6-cell Lithium-Ion Battery (47 WHr) s výdrží cca 7 hodin,

portová výbava:

USB 3.0 - 2x

USB 2.0 - 2x

HDMI 1.4a - 1x

Stereo microphone input - 1x

Headphone/line out - 1x

RJ-45 (Ethernet) - 1x

Power connector - 1x

Digital Media Slots

1 Multi-media Reader Slot supporting SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC+, Memory Stick

Notebook konfigurace X101

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15,6" HD – 1366x768 – LED, integrovaná webkamera
Procesor	min. 1900 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB
Disk	min. 500 GB SATA 7200 rpm
Grafika	Integrovaná, výstup VGA + DP (mini DP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Multimedia	Integrovaná webová kamera, vestavěné reproduktory,
Klávesnice	CZ + TouchPad + Trackpoint,
Rozhraní	min. 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, čtečka karet, čtečka otisku prstů, dokovací konektor
Opt. mechanika	DVD±RW
Baterie	LiOn, min. 4500 mAh, výdrž až 4 hod.
Max. hmotnost	2,5 kg
Operační systém	bez OS
Záruka a servis	2 roky

ThinkPad L530 B970 / 4GB / 500GB-7200ot / 15,6"HD / DVD-RW / DOS 2481-2QG

Produkt:ThinkPad L530

Part number:N2S2QMC

Model type: 2481-2QG

Procesor: Intel Pentium B970 (2M Cache, 2.30 GHz)

Paměť/volný slot: 4GB PC3-12800 1600MHz DDR3 (max 8GB) / 1x volný slot

Harddisk: 500GB SATA 3.0Gb/s, 7200ot.

Optická mechanika: DVD±RW DL fixed, not removable

Grafika: Intel HD Graphics 3000

Displej: 15,6" 16:9 HD (1366x768), matný LED podsvícení + webkamera HD720p

Audio: HD Audio, Realtek ALC3202 codec, Dolby® Advanced Audio™ v2, 2x 1,5W repro

Polohovací zařízení: touchpad + trackpoint

Numerická klávesnice: ne

Čtečka otisku prstů: ano

Komunikace: Bluetooth, WWAN Capable (osazeny antény, nutno pouze dokoupit 3G modem)

Síť: WiFi 802.11 ThinkPad BGN, Ethernet Realtek® RTL8111F Gigabit Network

Porty: DOCK PORT, čtečka karet 4v1 (MMC, SD, SDHC, SDXC), 1x USB 3,0, 3x USB 2,0 (z toho jeden stále napájený),

VGA, RJ45 ethernet, Mini DisplayPort, audio vstup/výstup

Operační systém: DOS

Baterie: 6 Cell Lithium-Ion

Výdrž baterie: 5 hodin

Hmotnost: 2.58kg

Rozměry:380mm x 247mm x 31.7–33.4mm

Počítač konfigurace B

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	minitower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, možnost práce na stojato i na ležato
Procesor	min. 6900 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrováná v chipsetu; 1xVGA a 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM; podpora RAID
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 3 x PCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

HP 8300

1x]QV993AV	HP Compaq Elite 8300 CMT PC
[1x]XL535AV	Single Unit (CMT) Packaging
[1x]QW001AV	HP Compaq Elite 8300 CMT HE Chassis
[1x]A3J38AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH
[1x]QW437AV	Intel Core i5-3570 3.4G 6M HD 2500 CPU
[1x]QW539AV	4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
[1x]QW481AV	500GB 7200 RPM 3.5 HDD
[1x]B2L87AV#AKB	HP PS/2 Keyboard CZECH
[1x]BV035AV	HP PS/2 Optical JB Mouse
[1x]QW519AV	SuperMulti ODD
[1x]QW504AV	22-in-1 5.25 MCR
[1x]QW656AV#ABB	3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO
[1x]QW671AV#AKB	HP Compaq Elite 8300 Country Kit CZECH
[1x]ZD011AV	HP Door/Dock Delivery Desktops

Počítač konfigurace C výkonné PC

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, výkon zdroje min. 600W
Procesor	min. 9500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 1 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 1GB DDR3, CUDA 96, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně

Operační systém	Windows 7 CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Triline 2030

1 ks	819062101	Windows 7 Home Premium 32/64 SP1 C/S/P/EN DOEM DVD
1 ks	209013435	Midi AC YY-5706 Black/Grey+USB+audio+1394, wo PSU
1 ks	2091321803	Fortron AURUM 600W 80PLUS GOLD
1 ks	2006322412	GIGABYTE H77-D3H (rev. 1.1)
1 ks	201713000265	CPU INTEL Core i7-3770K BOX (3.5GHz, LGA1155, VGA)
1 ks	20104257715	chladič CPU Akasa AK-968, INTEL i AMD
2 ks	2036524980	4GB DDR3-1333MHz Kingston CL9
1 ks	20420090707	HDD 1TB WD10EZEX 64MB SATAIII/600 7200rpm 2RZ
1 ks	2072536068	GIGABYTE GT620 1GB (64) aktiv D H Ds D3
1 ks	29493008	AXAGO int. 3.5" čtečka 6-slot BLACK BULK - VÝROBA
1 ks	22010405470	DVDRW/RAM Samsung SH-224BB 24x SATA černá bulk
1 ks	213520528	CD/DVD/BD SW Nero Kwik Burn Express Essentials
1 ks.	210075285	Klávesnice GENIUS KB-110X USB CZ+SK black
1 ks	217171050	Myš GIGABYTE optická 5050 USB 800dpi černá
1 ks	29490022	AXAGO PCI-Express adapter 1x paralel port + LP
1 ks	20064816	COM port - 30 cm - zadní záslepka do case
2 ks	209191216	přídavný ventilátor Akasa 120x120x25 - OEM

Počítač konfigurace X31

Skříň	minitower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%
Procesor	min. 9500 bodů CPU Passmark
RAM	8 GB (2x4GB) HyperX
Disk	240GB HyperX SSD SATA 6Gb/s upgrade kit
Grafika	integrovaná v chipsetu; 1xVGA a 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 8xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 1xPS/2; SATA II a III, podpora RAID; 1x COM (interní port); 1x LPT (interní port)
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více 3 disků (RAID 0,1,5 a 10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty (min)	2x PCIe x16, 1x PCIe x1,1x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Triline 2030

1 ks	Windows 7 Home Premium 32/64 CZ/SK/PL/EN DOEM COA
1 ks	Micro AC YY-3606 Black/Grey+USB+audio+1394, wo PSU
1 ks	Fortron FSP350-60EGN 80PLUS GOLD, 350W
1 ks	GIGABYTE H77M-D3H (rev. 1.1)
1 ks	CPU INTEL Core i7-3770K BOX (3.5GHz, LGA1155, VGA)
1 ks	chladič CPU Akasa AK-968, INTEL i AMD
2 ks	4GB DDR3-1600MHz Kingston CL9 HyperX Blu
1 ks	240GB SSDNow V300 Kingston SATA3, 2.5" 7mm
1 ks	AXAGO int. 3.5" čtečka 6-slot BLACK BULK - VÝROBA
1 ks	DVDRW/RAM Samsung SH-224BB 24x SATA černá bulk
1 ks	CD/DVD/BD SW Nero Kwik Burn Express Essentials

- 1 ks. Klávesnice GENIUS KB-110X USB CZ+SK black
- 1 ks Myš GIGABYTE optická 5050 USB 800dpi černá
- 1 ks 2x USB3.0 - přední panel
- 1 ks Záslepka s 2x USB 2.0 porty - zadní do case

Počítač konfigurace X32

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	SFF desktop
Procesor	min. 7350 bodů CPU Passmark
RAM	4 GB DDR3
Disk	2 x 1 TB, min. 5400 ot./min.
Grafika	integrovaná
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátová komunikace	WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Multimedia	vestavěný reproduktor Audio in/out
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; 1x FireWire 800, 1xThunderbolt, čtečka pam.karet SDXC
Max. hmotnost	1,5 kg
Operační systém	Mac OS X Lion
Záruka a servis	2 roky

Apple Mac mini i7 2.3GHz/4G/1T/OS X

Mac mini with OS X Mountain Lion

Procesor: Quad-Core Intel® i7 2.3GHz

Operační paměť: 4 GB (2*2) DDR3, 1600 MHz

HDD: 1 TB pevný disk 5400 ot./min

Specifikace

Balení obsahuje

Mac mini

Adaptér HDMI - DVI

Napájecí kabel

Dokumentace

Procesor

Quad-Core Intel® i7 2.3GHz (přetaktování funkcí Turbo Boost až na 3,3 GHz) s 6 MB L3 mezipaměti

Operační paměť

2x2 GB DDR3, 1600 MHz

Pevný disk

1 TB HDD @ 5400 rpm

Grafická karta

Intel® HD Graphics 4000

Digitální výstup videa přes Thunderbolt:

Nativní výstup přes Mini DisplayPort

Výstup DVI pomocí adaptéru Mini DisplayPort - DVI (prodává se zvlášť)

Výstup VGA pomocí adaptéru Mini DisplayPort - VGA (prodává se zvlášť)

Výstup Dual-Link DVI pomocí adaptéru Mini DisplayPort - Dual-Link DVI (prodává se zvlášť)

Připojení a rozšíření

Port Thunderbolt (až 10 Gb/s)
Port FireWire 800 (až 800 Mb/s)
Čtyři porty USB 3 (až 5 Gb/s)
Port HDMI
Slot pro karty SDXC
Port gigabitového Ethernetu
Zvukový vstup/výstup
Infračervený přijímač

Bezdrátová rozhraní

Wi-Fi 802.11n;3 kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g
Bluetooth 4.0

Audio

Zvukový vstup (digitální/analogový minijack)
Linkový/sluchátkový výstup zvuku (digitální/analogový minijack)
Port HDMI s podporou vícekanálového výstupu zvuku
Podpora sluchátek s mikrofonem pro Apple iPhone
Vestavěný reproduktor

Rozměry a hmotnost

Výška: 3,6 cm
Šířka: 19,7 cm
Hloubka: 19,7 cm
Hmotnost: 1,22 kg

Sestava S01: počítač + monitor. 22"

PC specifikace	
Skříň	mikro-tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%
Procesor	min. 2500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (2x 2GB)
Disk	min.500 GB – SATA II – 7200 ot./min
Grafika	integrována v chipsetu, 1xVGA a 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 6x USB 2.0, z toho min. 2x USB na předním panelu; 2x PS/2
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	1x PCIe x16, 1 x PCI
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Management	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Záruka a servis	PC 3 roky, servis on-site NBD, monitor 2 roky
Monitor-specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka::	21,5" nebo 22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. 170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

HP 6300

1x]QV983AV	HP Compaq Pro 6300 MT PC
[1x]XL521AV	Single Unit (MT) Packaging
[1x]QV987AV	HP Compaq Pro 6300 MT HE Chassis
[1x]A3J35AV#AKB	Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH
[1x]B5F55AV	Intel Pentium G870 3.1G 3M HD CPU
[1x]QX569AV	4GB DDR3-1600 DIMM (2x2GB) RAM
[1x]QX522AV	500GB 7200 RPM 3.5 HDD
[1x]BV397AV	No Included Keyboard
[1x]BV035AV	HP PS/2 Optical JB Mouse
[1x]QX553AV	SuperMulti ODD
[1x]QX507AV#ABB3/3/3	(material/labor/onsite) MT Warranty EURO
[1x]QX558AV#AKB	HP Compaq Pro 6300 Country Kit CZECH
[1x]ZD011AV	HP Door/Dock Delivery Desktops
[1x]DT528A#AKB	HP Standard USB Keyboard

LCD**BenQ LCD GL2250 Black 22"W / TN LED / FHD / 12M:1 / 5ms / DVI**

VLASTNOSTI:

5ms,16:9,DCR 12M:1,1920x1080, LED, DVI, VESA, TCO5

PARAMETRY:

Barva produktu Glossy Black

Displej

Úhlopříčka obrazovky 22"W

Poměr stran 16:9

Rozlišení (max.) 1920x1080

Rozteč pixelů (mm) 0.248

Jas (typ.) 250 cd/m2

Přirozený kontrast (typ.) 1000:1

DCR (Dynamický kontrastní poměr) (typ.) 12M:1

Audio/Video vstupy/výstupy

Vstupní konektor D-sub / DVI-D

Montáž na stěnu VESA 100x100mm

Záruka : 36 měsíců

Sestava X03: výkonný počítač + monitor 27" IPS

PC specifikace	
Skříň	tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, výkon zdroje min. 600W požadavky na skříň: • podpora USB 3.0 - přední I/O • tři silent ventilátory řady R2, jeden vpředu (140mm) - 1000 RPM, jeden vzadu (120mm) - 1200 RPM a jeden nahoře (140mm) - 1000 RPM • optimalizováno pro výkon s více možnostmi chlazení • 6x -3.5" HDD zásobníky, všechny kompatibilní s 2,5" SSD disky • 1 FDD slot, 2 ODD sloty • 7 rozšiřujících slotů • podpora grafických karet 270 mm v délce, pokud jsou nainstalovány všechny HDD klece • podpora grafických karet až 420 mm dlouhé (v horní HDD kleci) • podpora CPU chladičů s výškou 160 mm • vyjímatelný filtr pod PSU • rozměry skříně: (ŠxVxH): 200 x 444 x 480 mm (včetně předního panelu a nohou)
Procesor	min. 9500 bodů CPU Passmark

RAM	min. 4 GB – 2x2GB
Disk	min. 1 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 1GB DDR3, CUDA 96, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	bez OS
Ostatní	podpora ovladačů u použitých komponent pro OS Windows XP.
Záruka a servis	3 roky, servis NBD on-site
Monitor-specifikace	
Technologie:	LCD, IPS s LED podsvícením
Úhlopříčka:	27"
Rozlišení:	2560 x 1440 (16:9)
Jas:	350 cd/m ²
Rozteč bodů:	0,23 mm
Kontrast:	typický 1000:1, dynamický 100 000:1 (max.)
Doba odezvy:	max. 8 ms
Počet barev:	16,7 mil.
Úhly pohledu:	178° / 178°
Konektory:	1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA; 1xUSB in, 4xUSB out; 1x konektor zvukového výstupu
Osvědčení a homologace	TCO
VESA	ano
Konstrukce:	Stojan s možností nastavení výšky, náklonu, vodorovného a svislého natočení a vestavěným vedením kabeláže.
Záruka:	3 roky

PC FRACTAL

- 1 ks Fractal Design Core 3000 USB3
- 1 ks obal pro midi 3
- 1 ks Fortron AURUM 600W 80PLUS GOLD
- 1 ks GIGABYTE H77-D3H (rev. 1.1)
- 1 ks COM port - 30 cm - zadní záslepka do case
- 1 ks CPU INTEL Core i7-3770K BOX (3.5GHz, LGA1155, VGA)
- 2 ks 2GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 Single Rank
- 1 ks HDD 1TB Seagate Barracuda 32MB SATAIII Compus
- 1 ks GIGABYTE GT640 2GB (128) aktiv 2xD H Ds D3 OC
- 1 ks AXAGO int. 3.5" čtečka 6-slot BLACK BULK - VÝROBA
- 1 ks DVDRW/RAM Samsung SH-224BB 24x SATA černá bulk
- 1 ks CD/DVD/BD SW Nero Kwik Burn Express Essentials
- 1 ks Microsoft Wired Keyboard 200 USB black CZ&SK
- 1 ks Myš GIGABYTE optická 5100 USB 800dpi černá
- 1 ks AXAGO PCI-Express adapter 1x paralel port + LP

Dell UltraSharp U2713HM 27" WQHD(2560x1440) 8ms / 1000:1 / DVI / HDMI / USB / IPS panel / černý