




Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Otisk razítka:	 SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz	
Vedoucí/kontrola projektu:	Ing. Petr Zavadil			
Vypracoval:	Ing. Petr Zavadil			
Kreslil:	Ing. Alžběta Jurajdová			
			Účel projektu:	DSP + DVZ
Kraj: Olomoucký	Místo: Olomouc, U Sportovní haly 40/4, 779 00 Olomouc - Lazce parc.č. st.629, h.ú: Lazce		Datum:	8/2023
Investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křižkovského 8, 771 47 Olomouc, IČ: 61989592		Číslo archivní(zakázky):	45/23
Název stavby:	Stavební úpravy obytných buněk v 1NP - Koleje Evžena Rošického, Olomouc - Lazce, UP Olomouc		Datum expedice/verze:	31. 08. 2023 / V1
			Formát výkresu:	2xA4
			Měřítko:	Paré číslo:
Obsah výkresu:	Výpis výplní otvorů		Číslo výkresu:	D.1.1-07

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KUSŮ
01 D	<p>POHLED ZE STRANY DVEŘNÍCH ZAVĚSŮ</p> 	<p>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, ČISTÝ PRŮCHOD 900/1970, PRAVÉ. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE TYPU EI30-C / EW30-C DP3 DVEŘNÍ KŘÍDLO Z LAMINÁTOVÉ DESKY S VÝPLNÍ VÝTLAČNĚ LISOVANÉ DTD, HLADKÉ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO – BÍLÁ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, PLNÝ ŠTÍTEK, CYLINDRICKÝ ZÁMEK FAB SE SYSTÉMEM GENERÁNIHO KLÍČE</p>	2
02 D	<p>POHLED ZE STRANY DVEŘNÍCH ZAVĚSŮ</p> 	<p>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, ČISTÝ PRŮCHOD 900/1970, LEVÉ. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE TYPU EI30-C / EW30-C DP3 DVEŘNÍ KŘÍDLO Z LAMINÁTOVÉ DESKY S VÝPLNÍ VÝTLAČNĚ LISOVANÉ DTD, HLADKÉ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO – BÍLÁ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, PLNÝ ŠTÍTEK, CYLINDRICKÝ ZÁMEK FAB SE SYSTÉMEM GENERÁNIHO KLÍČE</p>	1