




Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
B	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1x 27 W, 2900 lm, Ra 80, 4000K	16
C	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	1x 34 W, 3900 lm, Ra 80, 4000K	14

LEGENDA ZNAČENÍ:

- ROZVADĚČE V PATŘE, PODRUŽNÉ
- VYPÍNAČ (JEDNOPÓLOVÝ, VÍCEPÓLOVÝ)
- ZÁSUVKA – JEDNODUCHÁ A DVOJITÁ (230 V)
- DATOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ

ROZMÍSTĚNÍ A POČET ZÁSUVEK BUDE UPŘESNĚN BĚHEM REALIZACE.



Autorizace projektu:		Ing. Petr Zavadil	Ověřil razítko:
Vedoucí/kontrola projektu:		Ing. Petr Zavadil	
Vypracoval:		Ing. Petr Zavadil	
Kreslil:		Ing. Petr Zavadil	
Kroj:	Olomoucký	Místo: Olomouc, U Sportovní haly 40/4, 779 00 Olomouc - Lazce parc.č. st.629, h.ú: Lazce	
Investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČ: 61989592		
Název stavby:	Stavební úpravy obytných buněk v 1NP - Koleje Evžena Rošického, Olomouc - Lazce, UP Olomouc		
Obsah výkresu:	Půdorys 1NP - Schéma elektroinstalace		

<div><div><div>SPZ DESIGN, s.r.o.</div><div>Moravská 359/13</div><div>779 00 Olomouc - Holice</div><div>IČ: 278 31 132</div><div>telefon: 585 150 411</div><div>e-mail: spz.design@seznam.cz</div><div>web: www.spzdesign.cz</div></div><div><div>Účel projektu:</div><div>DSP + DVZ</div></div></div>	Datum:	8/2023
	Číslo archivní(zakázky):	45/23
Datum expedice/verze:	31. 08. 2023 / V1	
Formát výkresu:	2x A4	
Měřítko:	1:100	
Číslo výkresu:	D.1.4d-01	