


LEGENDA:

- 1 nosný ocelový profil, žárově zinkovaná ocel tl. 5 mm, š. 50 mm, po 300 mm
- 2 hydroizoace, fólie z pvc mechanicky kotvená
- 3 voděodolná překližka tl. 25 mm
- 4 titanizinková okapnice, antracitově šedá
- 5 voděodolná překližka tl. 2x25 mm, výška desky 500 mm
- 6 spádové klíny, EPS 100, tl. 50 - 100 mm
- 7 separační vrstva, sklovláknitá netkaná textilie
- 8 titanizinkový plech, stojatá drážka, antracitově šedá
- 11 asfaltový pás s hliníkovou vložkou
- 12 voděodolná překližka tl. 25 mm
- 13 příponka z poplastovaného plechu
- 14 titanizinkový plech, antracitově šedá
- 15 kontaktní zateplení s tepelným izolantem z tuhé PUR desky , tl. 120 mm
- 19 nosný ocelový profil, žárově zinkovaná ocel tl. 5 mm, š. 50 mm, po 750 mm, rozměr 500 mm (horizontální část) x 400 mm (vertikální část)
- 20 železo-betonová stropní deska s kari sítí, litá do trapézových plechů, tl. 150 mm
- 21 trapézový plech 50/250, tl. 0,63 s nadbetonávkou
- 22 dřevěný hranol, š. 95 mm, v. 100 mm, dl. 400 mm
- 23 nosný ocelový profil, žárově zinkovaná ocel tl. 5 mm, š. 50 mm, po 300 mm
- 24 ocelový konstrukční prvek únikového schodiště, TROBD 140x80x4 mm
- 25 polystyrénový klín EPS 100, š. 60 mm, v. 140 mm

pozn.:
- dřevěné prvky krovu budou opatřeny přípravky proti dřevokazným škůdcům a plísním

± 0,000 = 216,87 m.n.m

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		 ASET studio architektonická a projekční kancelář <small>ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz</small>	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Srnec			
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek			
Vypracoval:	Ing. arch. Lukáš Kubinec	Ing. arch. Alžběta Ševčíková		
Místo:	Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 671/8, 77900 Olomouc			
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc			Zak. č.: 2311
Akce:	Tř. svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL			Datum: 02/2024
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu			Měřítko: 1:5
Část:	Architektonicko stavební řešení			Část: H.1.1 Paré:
Výkres:	Detail č.1			Vykr.č.: 19